




Katalog 2020



Ein ganz besonderes Bild!

Der bekannte Künstler James R. Mann entwirft passend zu den Artikeln der Neuheiten 2020 ein Originalaquarell des Santa Fe „Super Chief“. Nur ein glücklicher LGB-Fan kann dieses einzigartige Kunstwerk gewinnen. Das Gemälde ist ca. 50 x 70 cm groß und zeigt die gleiche Loknummer wie das LGB Modell **20581**.

Beim Kauf einer der aufgelisteten Lokomotiven (siehe auch Seite 66-67) erhalten Sie beiliegend eine Teilnahmekarte.

20581 – Santa Fe Diesellok F7A

20582 – Santa Fe Diesellok F7B

20583 – Santa Fe Diesellok F7A

Als besonderes Dankeschön für die Teilnahme an der Verlosung erhalten Sie einen kostenlosen und fortlaufend nummerierten Kunstdruck des Originalaquarells von James R. Mann. Limitiert auf einen Druck pro Teilnahmekarte (limitierte Anzahl verfügbarer Abzüge).

Für die Teilnahme an der Verlosung werden nur offizielle Teilnahmekarten akzeptiert.

Die Ziehung des Gewinners erfolgt am 29. Januar 2021.

Einsendeschluss ist der 10. Januar 2021. Es wird nur ein Aquarell vergeben.

Eine einmalige Ziehung aus den zugesandten Teilnahmekarte bestimmt den Gewinner.

Ab in den Garten!



Liebe LGB Freunde,

willkommen zum LGB Katalog 2020. Die warme Jahreszeit naht und die Vorfreude auf die gemütlichen Tage im Garten wächst. Aus diesem Grund heißt das diesjährige Motto bei LGB: **Ab in den Garten!**

Nichts wie raus, heißt es so dann auch mit all unseren Startsets rund um die Gartenbahn. Gemeinsam aufbauen und spielen, egal bei welchem Wetter war für LGB schon immer die höchste Prämisse.

Egal ob mit dem Baustellenzug unserer neuen Edition „Family & Fun“, der knuffigen Lokomotive Emma aus dem Kinofilm „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ oder dem für das kreative Spiel konzipierte Bausteinzug. Mit all unseren Startsets gelingt der perfekte Start für große und kleine Lokomotivführer.

Nicht weniger interessant ist der Komplettüberblick für die Gartenbahn-Profis unter uns. Ob Liebhaber der historischen Staatseisenbahnen oder ein Freund der atemberaubenden Berglandschaften der Schweiz – in diesem Jahr ist für jeden etwas Passendes dabei.

Wagen wir aber auch einen Blick über den großen Teich nach Nordamerika mit unseren top aktuellen Neuheiten einer blankgeputzten und in Chrom getauchten F7 Lokomotiveinheit bestehend aus zwei A- und einer B-Unit.

Das Gespann begeistert die LGB Freunde derart, dass wir uns entschlossen haben, so viel Interesse mit einem wahren Highlight zu belohnen. Und während Sie diese Zeilen lesen, zeichnet der amerikanische Maler James R. Mann an einem exklusiven F7-Unikat in der beeindruckenden Größe von ca. 50 x 70 cm.

Im Katalog finden Sie zudem neben hilfreichen Anregungen zum Gleisaufbau und Weicheneinsatz auch einen Gesamtüberblick beim Zubehör und den dadurch möglichen Erweiterungen. Weiterhin finden Sie Wissenswertes über den LGB Club mit seinen Leistungen und Vorteilen, die LGB Hauszeitschrift „Depesche“, den Kundendienst und vieles mehr.

Ihr LGB Team

Eine kurze Information in eigener Sache:

Unser LGB Katalog ist gültig bis zum Frühjahr 2021.

„Werkseitig ausverkaufte Artikel“ sind im LGB Fachhandel erhältlich.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort.

	Seite
Startset Baustellenzug	2 – 3
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer	4 – 5
Startset Bausteinzug	6 – 7
Startsets	6 – 11
LGB Fabrikzug	8 – 9
Länderbahnen	12 – 17
Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG)	18 – 19
Deutsche Reichsbahn (DR)	20 – 29
Deutsche Bundesbahn (DB)	30 – 31
Museumsbahnen	32 – 45
Kirnitzschtalbahn	33
Harzer Schmalspurbahnen (HSB)	34
Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn (MPSB)	35
Rügensche Bäderbahn (RüBB)	36
Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)	37
Preßnitztalbahn	37
Museumsbahn Musée des Tramways à Vapeur (M.T.V.)	38
Rhätische Bahn (RhB)	39 – 57
Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB)	58
Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB)	59 – 63
USA	64 – 96
Sonstige	97 – 99
Weihnachten	100 – 102
Halloween	103
Museumswagen 2020	104
LGB Clubwagen	105
LGB Club	106
LGB Club Anmeldeformular	107 – 108
Das LGB Gleissystem	109
Gleis-Sets	109
Gleise	110 – 113
Zubehör	114 – 121
Digital	122 – 127
Piktogrammübersicht	128
Service-Daten	128
Artikelnummern	129

Startset Baustellenzug



Ab in den Garten heißt es mit der neuen und äußerst robusten Family & Fun Edition von LGB. Speziell zusammengestellt und mit der Qualität von LGB Profimaterial zu einem lukrativen Preis ist es ein

Versprechen für den maximalen Spielspaß rund um die Eisenbahn. Und das für die ganze Familie, denn alle können mitspielen.




70503 Startset Baustellenzug 230 Volt

Dieses Startset enthält einen Baustellenzug, bestehend aus einer Tenderlok, einem Niederbordwagen und einem Kipplorenwagen. Die Lok ist mit einem leistungsstarken Motor ausgerüstet und verfügt über ein beleuchtetes Spitzenlicht. Mit den beigelegten Stickern können die Lok und beide Wagen dekoriert werden. Das Set enthält zusätzlich einen kompletten Gleiskreis, Stromversorgung für 230 Volt und einen Fahrregler. Zuglänge 68 cm.

€ 199,- *

Maximaler Spielspaß zum sensationell kleinen Preis!



Dieses beeindruckende Startset eines Baustellenzuges erhalten Sie auch in einer speziellen Variante für 120 Volt.



72503 Startset Baustellenzug

Exklusiv für USA mit Schaltnetzteil für 120 Volt.

€ 199,- *



Der schafft was weg!
Unser stabiler
Niederbordwagen.



Lokomotive mit Licht



Gemeinsam aufbauen und spielen,
egal bei welchem Wetter.



LGB Gleise sind einfach zu verlegen, ob im Kreis, mit Weichen oder am Ende auch mit einem Prellbock. Das Zubehörprogramm hat viel zu bieten.

Das Zubehör finden Sie ab Seite 109.





49500 Ergänzungsset Baustelle

Dieses Ergänzungsset für den Baustellenzug enthält einen weiteren Kipplorenwagen, einen Radlader mit manuell beweglicher Schaufel und Licht, eine Spielfigur sowie eine Anzahl von baustellentypischem Zubehör wie Absperrrungen

oder Schilder. Mit den beigelegten Stickern kann der Kipplorenwagen dekoriert werden. Länge des Lorenwagens 17 cm, Länge des Radladers 35 cm.

€ 59,99 *



Radlader mit Blinklicht und unterschiedlichen Bagger-Sounds.



Die Schaufel hebt und senkt sich auf Knopfdruck.



Die robuste Kipplore lässt sich in beide Richtungen kippen.



Family
Fun ^{and}
Edition



Michael Ende

JIM KNOPF & LUKAS

DER LOKOMOTIVFÜHRER

Rat Pack
FILMPRODUKTION



© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /
Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer



Die berühmteste Lokomotive der Welt! Sie lebt auf der Insel Lummerland, ihr bester Freund heißt Jim Knopf und ihr Lokomotivführer ist Lukas. Das ist Emma, die wohl berühmteste Lokomotive der Welt. Gehen Sie mit Emma, Jim Knopf und Lukas auf eine Reise voller Abenteuer.


22222 Dampflokomotive „Emma“

Modell der kleinen Dampflokomotive „Emma“ aus dem Kinofilm „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Authentische Farbgebung und Beschriftung. Beide Radsätze werden von einem leistungsstarken Motor angetrieben. Die beiden Lampen vorne am Kessel sind beleuchtet. Länge über Puffer 23 cm. Figuren von „Jim Knopf“ und „Lukas der Lokomotivführer“ liegen bei.

- **Erstmals eine LGB Dampflokomotive in der Gestaltung der berühmten „Emma“.**

Ein Set mit Gleisen, Fahrregler und Spannungsversorgung ist unter der Artikelnummer 19904 separat erhältlich. Mit dem bei 22222 beiliegenden Gutschein kann dieses Set zu einem Sonderpreis erworben werden.

€ 229,99 *



Figuren von „Jim Knopf“ und „Lukas der Lokomotivführer“ liegen bei.



Auf Seite 109 finden Sie als Ergänzung ein passendes Gleiskreis-Set.

Startset Bausteinzug



90463 Startset Bausteinzug


Dieses Startset enthält eine Dampflok, zwei Flachwagen mit einer Bausteinplatte und 30 Bausteine. Das Set enthält außerdem einen kompletten Gleiskreis bestehend aus 12 gebogenen Gleisstücken, Fahrregler, Stromversorgung für 230 Volt und Anschlusskabel. Zuglänge 77 cm.

Der Zug kann mit dem Bausteinwagen 94063 ergänzt werden.


€ 249,99 *



*Der perfekte Einstieg
in die spielerische Welt von LGB*



Inklusive Set aus 30 Bausteinen



12 x



1 x



1 x




70502 Startset Nebenbahnzug

Dieses Startset enthält einen Oldtimerzug bestehend aus einer Tenderlok, einem Personenwagen und einem Niederbordwagen. Die Lok ist mit einem leistungsstarken Motor

ausgerüstet und verfügt über ein beleuchtetes Spitzenlicht. Das Set enthält zusätzlich einen kompletten Gleiskreis, Stromversorgung für 230 Volt und Fahrregler. Zuglänge 76 cm.

€ 249,99 *

Der perfekte Einstieg in die spielerische Welt von LGB



12 x



1 x



1 x





94063 Bausteinwagen

Modell eines 2-achsigen Flachwagens. Der Wagenboden ist mit den üblichen Klemmnoppen versehen, sodass verschiedenste Aufbauten mit Bausteinen anderer namhafter Hersteller möglich sind. Länge über Puffer 26 cm.

€ 39,99 *



*Kompatibel zu allen gängigen
Steckbausteinen*



LGB Fabrikzug



29050 LGB Fabrikzug



Modell des sogenannten „Fabrikzuges“, wie er lange Jahre vor dem Nürnberger LGB Werk in der Saganer Straße in Nürnberg gestanden hat.

Der Zug besteht aus der Dampflok 99 5606 in originalgetreuer Farbgebung und Beschriftung der 70er-Jahre. Lokschilder als Ätzteile separat angesetzt. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor und mfx/DCC-Decoder mit vielen digital schaltbaren Funktionen und Sounds. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß. Digital schaltbares Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd, im Analogbetrieb eingeschaltet. Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung. Das Fahrgeräusch ist im Analogbetrieb funktionsfähig.

2-achsiger Klappdeckelwagen in originalgetreuer Farbgebung und Beschriftung der 70er-Jahre. Separat angesetztes Bremsrad der Handbremse. 2-achsiger gedeckter Güterwagen 448 in originalgetreuer weißer Farbgebung und Beschriftung der 70er-Jahre. Separat eingesetztes

Bremsrad der Handbremse, vorbildgetreue Anordnung der Bremsbacken nur auf der Innenseite der Räder. 2-achsiger gedeckter Güterwagen 336 in originalgetreuer brauner Farbgebung und Beschriftung der 70er-Jahre.

Separat eingesetztes Bremsrad der Handbremse, vorbildgetreue Anordnung der Bremsbacken nur auf der Innenseite der Räder. Gesamtlänge des Zuges 115 cm.



Startset Personenzug



70307 Startset Personenzug

Dieses Startset enthält einen Oldtimerzug bestehend aus einer Tenderlok und 2 Personenwagen. Die Lok ist mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor sowie Spitzenlicht, Soundmodul und einem Raucheinsatz

ausgerüstet. Das Set enthält zusätzlich einen kompletten Gleiskreis, Stromversorgung und einen Fahrregler. Zuglänge 85 cm.

€ 349,-*


Dieses beeindruckende Startset eines Oldtimerzuges erhalten Sie auch in einer speziellen Variante für 120 Volt.



72307 Startset Personenzug 120 Volt

Exklusiv für USA mit Schaltnetzteil für 120 Volt.

€ 349,-*



12 x



1 x



1 x



- Mit Booklet zur 50 jährigen Geschichte der LGB Gartenbahn.
- Lokomotive mit mfx/DCC-Decoder und Sound.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 999,99 *

Nur noch wenige Exemplare verfügbar




Startsets



70305 Startset Weihnachtszug

Dieses Startset enthält einen Oldtimerzug bestehend aus einer Tenderlok und 2 Personenwagen in weihnachtlicher Gestaltung. Die Lok ist mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor sowie Spitzenlicht und einem Raucheinsatz ausgerüstet. Das Set enthält zusätzlich einen kompletten Gleiskreis, Stromversorgung und Fahrregler. Zuglänge 85 cm.

€ 349,99 *



12 x



1 x



1 x

Dieses beeindruckende Startset eines Weihnachtszuges erhalten Sie auch in einer speziellen Variante für 120 Volt.



72305 Startset Weihnachtszug 120 Volt

Exklusiv für USA mit Schaltnetzteil für 120 Volt.

€ 349,- *

Weitere weihnachtliche Artikel finden Sie ab Seite 100.




70403 Startset Güterzug

Das Startset für vielfältige Spielmöglichkeiten: Güterzug mit Dampflokomotive „Stainz“, einem Schotterwagen und einem beladenen Niederbordwagen. Die Dampflokomotive ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet und verfügt über ein elektronisches Dampfgeräusch und einen Dampf-

entwickler. Das Set enthält außerdem einen kompletten Gleiskreis (Durchmesser 1.290 mm) sowie Stromversorgung für 230 Volt und Fahrgerät. Das abgebildete Ladegut auf dem Niederbordwagen ist beispielhaft und kann variieren. Zuglänge 85 cm.

€ 349,99 *



12 x



1 x



1 x





Ladegut unverbindlich

Länderbahnen

Es begann 1835 mit dem legendären Adler. Aber bis 1919 war an den Landesgrenzen der deutschen Einzelstaaten Schluss. Die Länderbahnen waren streng getrennt und an den Landesgrenzen wurden in Grenzbahnhöfen die Lokomotiven gewechselt.



Sächsische Staatseisenbahn (S.St.E.)




20481 S.St.E. Dampflokomotive VI K

Modell einer Schmalspurdampflok der Baureihe VI K der Sächsischen Staatseisenbahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche I, Lokschilder als Ätzteile angebracht. Antrieb mit zwei leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen wie Spitzenlicht mit der Fahrrichtung wechselnd, Feuerbüchsenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, Fahrgeräusch, Pfeife und vieles mehr. Länge über Puffer 41 cm.

Sondermodell anlässlich des 100-jährigen Jubiläums im Jahr 2018 der Baureihe VI K.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 1.799,99 *



31354

31355

31356

30323

20481

13

Sächsische Staatseisenbahn (S.St.E.)



31353 S.St.E. Personenwagen 3. Klasse
Modell eines Personenwagens 3. Klasse für Schmalspurbahnen der Sächsischen Staatseisenbahn.
Länge über Puffer 58 cm.

€ 229,99 *



31354 S.St.E. Personenwagen 4. Klasse
Modell eines Personenwagens 4. Klasse für Schmalspurbahnen der Sächsischen Staatseisenbahn.
Länge über Puffer 58 cm.

€ 229,99 *





I 

31355 Personenwagen 2./3. Klasse

Modell eines Personenwagens 2. und 3. Klasse für Schmalspurbahnen der Sächsischen Staatseisenbahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche I. Türen an den Plattformen zum Öffnen, komplette Inneneinrichtung. Metallradsätze. Länge über Puffer 58 cm.

€ 229,99 *



Neukonstruktion 2019 – mit großen Fenstern



31354

31353

31355

30323

20481

15


Sächsische Staatseisenbahn (S.St.E.)

N I 

35095 Personenwagen 3. Klasse

Modell eines sächsischen Personenwagens 3. Klasse.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche I.
Stirnseitige Türen zum Öffnen, vorbildgetreue Inneneinrichtung. Metallradsätze.
Länge über Puffer 30 cm.

€ 135,- *



N I 

35096 Personenwagen 2./3. Klasse

Modell eines sächsischen Personenwagens 2. und 3. Klasse.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche I.
Stirnseitige Türen zum Öffnen, vorbildgetreue Inneneinrichtung. Metallradsätze.
Länge über Puffer 30 cm.

€ 135,- *



N I  15+

35097 Personenwagen 2./3. Klasse

Modell eines sächsischen Personenwagens 2. und 3. Klasse. Fest gekuppelter Doppelwagen wie das Original, in der Länge verstellbare Kupplung zwischen den beiden Wagen. Vorbildgerecht unterschiedliche Bremsausrüstung der beiden Wagen. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche I. Stirnseitige Türen zum Öffnen, vorbildgetreue Inneneinrichtung. Metallradsätze. Länge über Puffer 52 cm.

€ 245,- *



35095

35096

35097

21980

17

Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG)




Aus dem vereinheitlichten DRG-Beschaffungsprogramm für regelspurige Dampfloks wurden Ende der 1920er-Jahre auch Schmalspurdampfloks nach den Einheitsbaugrundsätzen abgeleitet. 1930 lieferte Schwartzkopff drei fünffach gekuppelte Maschinen als 99 221-223 aus. Sie bildeten nun die stärksten Schmalspurloks der DRG und so nimmt es nicht Wunder, dass die erstgebaute 99 221 im Fotografieranstrich gebührend gewürdigt wurde. 1944 wurden die 99 221 und 223 zum Kriegseinsatz in das besetzte Norwegen abkommandiert und verblieben dort. Hingegen steht die 99 222 noch heute im täglichen Einsatz bei den Harzer Schmalspurbahnen (HSB).

Der Fotografieranstrich wurde vor allem für Werksaufnahmen nach der Fertigstellung der ersten Lokomotive einer Bauserie verwendet. Der Fotografieranstrich, der aus abwaschbarer Kalk-Farbe bestand, diente der besseren Fotografierbarkeit der grundsätzlich schwarzen Lokomotiven. Denn die damalige Fototechnik mit Schwarzweißfilmen bzw. mit Emulsionen auf Glasplatte konnte die feinen Kontraste an einer schwarzen Lok noch nicht wiedergeben. Mit dieser Methode konnten die vielen Leitungen und Apparaturen auf dem Kessel einer Lokomotive besser sichtbar gemacht werden.



Zweilicht-Spitzensignal
Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen
Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig
Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß
sowie Zylinderdampf

VORMALS L. SCHWARTZKOPFF.



N II mfx DCC      15+

26816 DRG Dampflokomotive Baureihe 99.22

Modell der Schmalspurdampflokomotive 99 221 der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft (DRG) im Fotoanstrich im Ablieferzustand, Ausführung mit Altbaukessel mit Oberflächenvorwärmer. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche II. Alle fünf Treibradsätze werden von zwei leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen wie mit der Fahrtrichtung wechselndes Spitzenlicht, Führerstandsbeleuchtung oder separat schaltbarer Triebwerksbeleuchtung. Durch Reed-schalter auslösbare Pfeife und Glocke, auch im Analog-

betrieb. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß und Zylinderdampf. Viele angesetzte Details, komplett eingerichteter Führerstand sowie Türen zum Öffnen. Epochenrichtiges Zweilicht-Spitzenlicht und großer Lüfteraufsatz auf dem Führerhausdach. Länge über Puffer 55 cm.

€ 1.999,99 *

*Erstmals im DRG-Fotoanstrich
 Führerhausdach mit großem Lüfteraufsatz*



Deutsche Reichsbahn (DR)

Das Zeitalter der eigenständigen Länderbahnen findet ein Ende und es entsteht 1920 die Deutsche Reichsbahn. Per Vertrag gehen die vorher acht eigenständigen Staatsbahnen in eine Verwaltung über und es entsteht das staatliche deutsche Eisenbahnunternehmen von der Weimarer Republik bis zum Ende des zweiten Weltkrieges.

Im Jahr 1949 entstand in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) als Nachfolger die Deutsche Reichsbahn (DR).





20480 DR Dampflok 99 653



Modell einer Schmalspurdampflok der Baureihe 99.6 (ehemalige sächsische VIK) der DR. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Antrieb mit zwei leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen wie Spitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd, Feuerbüchsebeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, Fahrgeräusch, Pfeife und vieles mehr. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß. Viele angesetzte Details, Führerhaustüren und Rauchkammertür zum Öffnen. Länge über Puffer 41 cm.

€ 1.799,99 *



- Angetrieben von zwei kugelgelagerten Bühler-Motoren.
- Gelenkfahrwerk, das den Betrieb auf R1 mit 600 mm Radius gewährleistet.
- Radsynchroner Dampfausstoß.
- Zylinderdampf.

- Digital schaltbare Triebwerksbeleuchtung.
- Digital schaltbare Führerhausbeleuchtung.
- Digital schaltbares Flackern des Kesselfeuers in der Feuerbüchse.
- Rauchkammer zum Öffnen mit angedeuteter Inneneinrichtung der Rauchkammer.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.



Deutsche Reichsbahn (DR)



20183 Dampflokomotive 99 5602

Modell einer Dampflokomotive des Lenz-Typs in der DR. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der Epoche III. Antrieb mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor auf beide Radsätze. Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Sound-

funktionen wie digital schaltbares Spitzenlicht, Führerstandsbeleuchtung oder radsynchroner Dampfausstoß. Viele angesetzte Details, Führerstandtüren zum Öffnen und Federpuffer. Länge über Puffer 25 cm.

- **Neu mit Sounddecoder und radsynchronem Dampfausstoß.**

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 659,99 *

Neu mit Sounddecoder und radsynchronem Dampfausstoß





26845 Dampflokomotive 99 587

Modell der Meyer-Lok der Baureihe IV K in der Ausführung als Altbaulok wie sie im Einsatz bei der DR war. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III, wie sie im Mügeln Netz im Einsatz war. Antrieb auf alle Radsätze mit zwei leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunktionen, mit der Fahrtrichtung wechselndes Spitzenlicht, Führerstandsbeleuchtung und Raucheinsatz mit radsynchronem Dampfausstoß.

Länge über Puffer 48 cm.

€ 900,- *

*Ausführung als Altbaukessel
Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen
Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig
Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß*



31357

31356

30324

26845

23

Deutsche Reichsbahn (DR)

Die Wagen sind so heute noch bei der Pressnitztalbahn als Museumswagen im Einsatz

N III IV VI 

30324 DR Gepäckwagen KD4

Modell des Gepäckwagens der Bauart KD4 der DR, wie er früher auf vielen Strecken der DR im Einsatz war und heute noch bei einigen Museumsbahnen in Sachsen im Einsatz ist. Ausführung mit Holzwänden, Schiebetüren zum Öffnen und weiteren bauarttypischen Details wie z.B. Sprengwerk am Wagenboden. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III / IV. Metallradsätze. Länge über Puffer 48 cm.

€ 235,- *



Als passende Zuglok ist die sächsische IV K in verschiedenen Versionen unter der Artikelnummer 26844 und 26845 erhältlich.

N III IV VI 

31356 Personenwagen 2. Klasse

Modell eines Personenwagens 2. Klasse für Schmalspurbahnen, wie er früher auf vielen Strecken der DR im Einsatz war und heute noch bei einigen Museumsbahnen in Sachsen im Einsatz ist. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III / IV. Metallradsätze. Länge über Puffer 58 cm.

€ 235,- *



N III IV VI 

31357 Personenwagen 2. Klasse

Modell eines Personenwagens 2. Klasse für Schmalspurbahnen wie er früher auf vielen Strecken der DR im Einsatz war und heute noch bei einigen Museumsbahnen in Sachsen im Einsatz ist. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III / IV. Metallradsätze. Länge über Puffer 58 cm.

€ 235,- *



III 15+

42639 DR gedeckter Güterwagen

Modell eines 4-achsigen gedeckten Güterwagens Bauart GG der DR, wie er auf der Spreewaldbahn im Einsatz war. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Bremserbühne an einem Wagenende, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Puffer 43 cm.

- Neue Bremserbühne.

€ 169,99 *

Erstmals mit Bremserbühne



IV 15+

41033 DR offener Güterwagen Ow

Modell eines offenen Güterwagens der Bauart Ow der DR. Ausführung mit Holzwänden und Blechtüren, mit hoher Stirnwand und Handbremse. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 30 cm.

Auf vielfachen Wunsch jetzt einzeln erhältlich.

€ 99,99 *

IV 15+

41034 DR offener Güterwagen Ow

Modell eines offenen Güterwagens der Bauart Ow der DR. Ausführung mit Holzwänden und Blechtüren, mit hoher Stirnwand, Bremser Sitz und Handbremse. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 30 cm.

Auf vielfachen Wunsch jetzt einzeln erhältlich.

€ 99,99 *

Bretteraufbau und doppelflüglige Blechtüren



Wagen mit Bremser Sitz



Deutsche Reichsbahn (DR)



24662 Schienenbus

Modell des Wismarer Schienenbuses VT 133 525 der Deutschen Reichsbahn, wie er auf dem Schmalspurnetz in der Prignitz eingesetzt war. Vorbildgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Antrieb durch einen leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor auf beide Radsätze. Ausgestattet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen digital schaltbaren Licht- und Soundfunktionen, wie mit der Fahrtrichtung wechselndem Spitzenlicht, Innenbeleuchtung und vielem mehr.

Länge über Puffer 45 cm.

€ 589,99 *





© Birger Witcke (Archiv L. Kenning)

Deutsche Reichsbahn (DR)



20320 HSB Diesellok V 10C

Modell der Diesellok 199 006-8 der Baureihe V 10C, wie sie heute noch bei der HSB vorhanden ist. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Alle Radsätze mit einem leistungsstarken Bühler-Motor angetrieben, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Führerstandstüren zum Öffnen.

Länge über Puffer 29 cm.

- **Komplette Neukonstruktion.**

€ 500,-*

Beeindruckendes Modell zum sensationellen Preis

Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen
Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig



Die beweglichen Einstiegstüren ermöglichen den Blick in den detailreich ausgestatteten Führerstand



III 15+

49189 DR Set Rollwagen

Wagen-Set bestehend aus zwei Rollwagen der Bauart Rf4 der DR, wie sie auf vielen Schmalspurbahnen in Sachsen im Einsatz waren. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Mittelteil des Wagenbodens aus Druckguss, damit hat der Wagen ein ausreichendes Gewicht um auch im unbeladenen Zustand sicher zu fahren. Haltekeile schwenkbar und verstellbar. Mittels der beigelegten Halteböcke können auch normale LGB Wagen mit 45 mm Spurweite verladen werden. Die Rollwagen werden

untereinander und an die Lok bzw. einen Wagen mit normaler LGB Kupplung vorbildgetreu mit den beigelegten Kuppelstangen gekuppelt. Metallradsätze. Länge eines Wagens 34 cm.

€ 349,99 * (2 Wagen)

Neue Wagennummern und andere Beheimatung als 49180.

**Mittelteile aus Druckguss
Gute Schienenlage
Bewegliche Haltekeile**



Deutsche Bundesbahn (DB)

Nach dem zweiten Weltkrieg kontrollierten zunächst die Besatzungsmächte den Betrieb der verbliebenen Strecken und des Materials. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 24. Mai 1949 erfolgte im September 1949 die Umbenennung in Deutsche Bundesbahn.



IV mfx DCC 15+

20756 DB Elektrolok BR 140

Modell einer Elektrolok der Baureihe 140 der Deutschen Bundesbahn. Vorbildgerechte Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Beide Drehgestelle von je einem leistungs-

starken kugelgelagerten Motor angetrieben. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Eingesetzte Fenster, Haftreifen. Länge über Puffer 60 cm.

€ 579,99 *



N IV 15+

42613 DB Niederbordwagen

4-achsiger offener Güterwagen der Bauart Res der DB, Epoche IV. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Metallradsätze. Länge über Puffer 42 cm.

€ 130,- *

N IV 15+

42614 DB Niederbordwagen

4-achsiger offener Güterwagen der Bauart Res der DB, Epoche IV. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Metallradsätze. Länge über Puffer 42 cm.

€ 130,- *



Museumsbahnen

Nostalgische Lokomotiven und restaurierte historische Wagen werden liebevoll gepflegt von ehrenamtlichen Helfern und Vereinsmitgliedern. So oder ähnlich kann man eine Museumsbahn erklären. Es ist aber mehr – es ist die Erhaltung historischer Technik und die Möglichkeit, auch lokale Geschichte hautnah zu erleben.



Kirnitzschtalbahn




23363 Triebwagenzug Kirnitzschtalbahn

Modell eines Oldtimer-Straßenbahntriebwagens mit Anhänger in der Ausführung der Kirnitzschtalbahn in Sachsen. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Antrieb mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor auf beide Radsätze des Triebwagens. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Spitzenlicht mit der Fahrrichtung wechselnd und Fahrgeräusch im Analogbetrieb funktionsfähig. Auslösung von zwei Soundfunktionen über eingebaute Reedkontakte, auch im Analogbetrieb funktionsfähig. Kabel zur elektrischen Verbindung des Anhängers mit dem Motorwagen liegt bei. Länge über Kupplung 70 cm.

€ 890,- *

Erstmals mit Decoder und Sound



Harzer Schmalspurbahn (HSB)

VI  15 +

49181 Rollwagen-Set

Wagen-Set bestehend aus zwei Rollwagen der Bauart Rf4 der HSB, wie sie heute noch auf den Strecken im Harz im Einsatz sind. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Mittelteil des Wagenbodens aus Druckguss, damit hat der Wagen ein ausreichendes Gewicht um auch im unbeladenen Zustand sicher zu fahren. Haltekeile schwenkbar und verstellbar. Mittels der beigelegten

Halteböcke können auch normale LGB Wagen mit 45 mm Spurweite verladen werden. Die Rollwagen werden untereinander und an die Lok bzw. einen Wagen mit normaler LGB Kupplung vorbildgetreu mit den beigelegten Kuppelstangen gekuppelt. Metallradsätze. Länge eines Wagens 34 cm.

€ 349,99 *

*Mittelteile aus Druckguss
Gute Schienenlage
Bewegliche Haltekeile*



VI  15 +

42354 DR gedeckter Güterwagen

Modell eines gedeckten Güterwagens der DR, wie er heute noch im Harz von der IG-HSB eingesetzt wird. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Offener Bremsersitz an einem Wagenende, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 30 cm.

€ 139,99 *



Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn (MPSB)



25911 MPSB Diesellok

Feldbahn-Diesellokomotive in der Farbgebung der MPSB (Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Beide Radsätze angetrieben. Ausgerüstet mit einer mtc21-Schnittstelle, so dass ein passender Decoder eingebaut werden kann.

Länge über Puffer 19 cm.

- **Erstmalig mit mtc21-Decoderschnittstelle zur Nachrüstung mit einem Märklin Decoder 60972 oder 60976.**

€ 265,- *

Genau so knuffig wie sein Vorbild



© Lutz, Steffen Richter



30402 Doppelwagen

Modell des Doppelwagens 1/2 der MPSB (Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn), bestehend aus zwei zusammenkuppelbaren Wagen. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, so wie die Wagen heute im Einsatz sind. Metallradsätze. Länge über Puffer zusammen 50 cm.

€ 165,- *



30402

25911

35

Rügensche Bäderbahn (RüBB)



24267 RüBB Dampflokomotive 99 4652

Modell der Schmalspur – Schleppenderdampflokomotive 99 4652 der Rügenschens Bäderbahn (RüBB) in der Ausführung wie die Lok heute im Einsatz ist. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Jeweils ein leistungsstarker kugelgelagerter Bühler-Motor in Lok und Tender. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Eingebauter Rauchgenerator mit rad-synchronem Dampfstoß. Führerstandtüren zum Öffnen. Haftreifen. Länge über Puffer 52 cm.

Passend zu den anderen Modellen der RüBB wie z.B. der Dampflokomotive 28005 oder den Wagen 35359 oder 35357.

€ 929,99 *



42270 RüBB gedeckter Güterwagen

Modell eines gedeckten Güterwagens der Rügenschens Bäderbahn, wie er heute noch als Museumswagen im Einsatz ist. Seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung als Museumswagen der Deutschen Reichsbahn. Metallradsätze. Länge über Puffer 30 cm.

Zusammen mit der Lok 24267 und dem offenen Güterwagen 40033 kann ein vorbildgerechter Museumszug der Rügenschens Bäderbahn zusammengestellt werden.

€ 139,99 *



42270

40033

24267

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)



23592 SOEG Diesellok Köf 6001

Modell der Diesellok Köf 6001 der SOEG im Einsatz auf der Zittauer Schmalspurbahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, betriebsgerechte Alterung. Alle Radsätze mit einem leistungsstarken Bühler-Motor angetrieben, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Führerstandtüren zum Öffnen. Länge über Puffer 29 cm.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 519,99 *

Betriebsgerechte Alterung



Mit Lokführer

Preßnitztalbahn



32355 Aussichtswagen Bauart KS4

Modell eines offenen Aussichtswagens der Bauart KS4 der Preßnitztalbahn, wie er heute noch im Einsatz ist. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der Epoche VI. Feindetaillierte, vorbildgetreue Inneneinrichtung mit Bar. Metallradsätze. Länge über Puffer 58 cm.

So schön, wie das Original bei der Preßnitztalbahn

- Vorbildgetreue Inneneinrichtung mit Bar.

Sondermodell anlässlich des Pfingstfestes 2019 der Preßnitztalbahn in Jöhstadt.

Dieser Aussichtswagen passt ideal zum gesamten LGB Sortiment rund um die Preßnitztalbahn.

€ 249,99 *



Museumsbahn Musée des Tramways à Vapeur (M.T.V.)

N VI mfx DCC      15 +

20782 M.T.V. Dampflokomotive Nr. 36
Modell der Dampflokomotive Nr. 36 der französischen Museumsbahn Musée des Tramways à Vapeur. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der Ausführung der Epoche VI, so wie die Lok heute noch im Einsatz ist. Alle Radsätze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor angetrieben, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Länge über Puffer 31 cm.


Erstmals mit Sound-Decoder erhältlich.

€ 730,- *



**Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen
Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb
funktionsfähig**

Raffiniertes Detail:
Die Fenster auf der Rückseite
können verschoben werden




N VI  15 +

33202 Personenwagen
Modell des Personenwagens AB F7 der französischen Museumsbahn Musée des Tramways à Vapeur. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der Ausführung

der Epoche VI, so wie der Wagen heute noch im Einsatz ist. Komplette Inneneinrichtung, Türen in den Stirnwänden und Bühnentüren zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Puffer 36 cm.

€ 165,- *



N VI  15 +

40078 Gedeckter Güterwagen
Modell des gedeckten Güterwagens CdN D 370 der französischen Museumsbahn Musée des Tramways à Vapeur. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der

Ausführung der Epoche VI, so wie der Wagen heute noch im Einsatz ist. Türen zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Puffer 30 cm.

€ 125,- *



33202

40078

20782



© T. Estler

N **IV** **mfX** **DCC**     **15+**

22062 Elektrolokomotive Ge 6/6 II

Modell einer Elektrolok der Baureihe Ge 6/6 II mit der Betriebsnummer 707 der Rhätischen Bahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Vier Radsätze von zwei leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Scheren-Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, digital heb- und senkbar. Korrekte Nachbildung des Gelenks in der Lokmitte, vorbildgerechte Ausführung der Dachausrüstung. Länge über Puffer 65 cm.

€ 1.390,- *

*Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen
Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig
Scheren-Dachstromabnehmer digital heb- und senkbar*





28445 Elektrolokomotive Ge 4/4 II „RhB-Club“

Die Rhätische Bahn hat sehr viele Freunde und Bewunderer – als Bindeglied der Bahn zu diesen Eisenbahnfreunden gibt es jetzt den RhB-Club, für den diese toll gestaltete Lok bei ihren Fahrten durch die Berge Graubündens wirbt. Die Mitglieder erhalten Zugang zu exklusiven Informationen und Spezialangeboten, so zum Beispiel Depotführungen, Führerstandsmitfahrten, Dampffahrten oder das regelmäßig erscheinende Mitarbeitermagazin der RhB.

Weitere Informationen unter www.rhbclub.ch.

Elektrolokomotive Ge 4/4 II Nr. 620 der Rhätischen Bahn, in einer speziellen Gestaltung des RhB-Clubs. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Alle 4 Radsätze von zwei leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, digital schaltbar.

Länge über Puffer 57 cm.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 999,99 *

Dachstromabnehmer motorisch angetrieben



VI mfx DCC 15+

21429 Elektrolokomotive Ge 4/4 III „Blick“



© Mediendienst RhB WHM


Die starken Elektroloks der Baureihe Ge 4/4 III werden bei der RhB gerne als Werbeloks vermietet, so auch die Nr. 648, die seit einiger Zeit mit einem tollen Design für die schweizer Zeitung „Blick“ durch Graubünden fährt und viel Aufsehen erregt.

Modell der Elektrolok der Baureihe Ge 4/4 III der RhB in der Sonderausführung „Blick“. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Alle 4 Radsätze von zwei leistungsstarken Bühler-Motoren angetrieben. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, digital schaltbar. Länge über Puffer 65 cm.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 999,99 *

Dachstromabnehmer motorisch angetrieben




VI mfx DCC     15+

21411 RhB Rangiertraktor

Modell eines Rangiertraktors der Baureihe Tm 2/2 der Rhätischen Bahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor und einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen digital schaltbaren Licht- und Soundfunktionen. Digital schaltbare Kupplungen, die es ermöglichen die angehängten Wagen an jeder Stelle der Anlage abzukuppeln. Länge über Puffer 24 cm.

€ 589,99 *



Erstmals mit digital schaltbaren Kupplungen



Weitere Informationen zum Artikel finden sie unter:
<http://www.lgb.de/produkte/details/article/21411>



22

H

22

RHB Vierter rotter

VON
NACH
In 2/2
R 1000 1000
+500mm

© RHB

VI mfx DCC     15 +

Der „Allegra“ mit einer Länge von 206 cm bietet eine Vielzahl von technischen und mechanischen Funktionen. Er steht seinem großen Vorbild in nichts nach. Mit einem langen Pfiff macht das Paradeferd der Rhätischen Bahn beim Einfahren in den Bahnhof auf sich aufmerksam, bevor das Quietschen der Bremsen erklingt. Mittels Ansage wird jeder Halt der kompletten Strecke von St. Moritz nach Tirano angekündigt. Ob Radius 1 oder Radius 5, der Triebzug durchfährt alle Radien souverän wie sein großes Vorbild. Dank einer verstellbaren Kurzkupplung sind im heimischen Garten keine Grenzen gesetzt.

22225 RhB Triebzug ABe 8/12 „Allegra“

Modell eines Triebzuges der Baureihe ABe 8/12 „Allegra“ der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Angetrieben mit zwei kugelgelagerten Bühler-Motoren auf 4 Radsätzen, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunktionen. Pantographen auf den Endwagen ferngesteuert heben und senken. Alle Wagen sind mit Metallradsätzen, der Mittelwagen ist mit Kugellagerachsätzen ausgestattet. Alle Türen zum Öffnen. Viele angesetzte Details, wie Leitungen, Steckdosen, Scheibenwischer, Antennen und Rückspiegel. Federpuffer und kompletter Schienenräumer, das mittlere


Teil des Schienenräumers kann gegen eine beiliegende LGB Systemkupplung getauscht werden.

Länge über Puffer 206 cm.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 2.499,99 *

Mit mfx/DCC-Decoder und vielen Sound- und Lichtfunktionen



Erfahren Sie mehr zum Paradeferd der Rhätischen Bahn (RhB) unter: www.lgb.de/allegra





Ob kleine Innenanlage oder aber eine große Außenanlage, der LGB ALLEGRA kann überall eingesetzt werden. Dank einer neu entwickelten und bewährten, in der Länge verstellbaren Kurzkupplung sind beim Einsatz auf der heimischen LGB Anlage keine Grenzen gesetzt.





31681 RhB Speisewagen

Modell eines Speisewagens der RhB, wie er auch im Glacier Express eingesetzt wird. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Viele Details, Türen zum Öffnen. Komplette feindetaillierte Inneneinrichtung. Innenbeleuchtung serienmäßig ab Werk eingebaut, Stromabnahme über Kugellagerradsätze. Länge über Puffer 62 cm.

€ 429,99 *

Ein Leckerbissen für jede Nachtfahrt,
die Tischbeleuchtung im Restaurantwagen





30679 RhB Schnellzugwagen 2. Klasse

Modell eines Schnellzugwagens 2. Klasse der RhB.
Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI.
Ausgestattet mit kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung, Stromabnahme über Kugellagerradsätze.
Türen zum Öffnen, Metallradsätze.
Länge über Puffer 62 cm.

€ 375,- *

*Der bärenstarke
Extrawagen der RhB*



VI  15+

30692 Gepäckwagen mit Stromabnehmer

Modell eines Gepäckwagens der RhB mit Dachstromabnehmer, wie er vor allem in längeren Zügen eingesetzt wird, um die Heizleitung des Zuges zusätzlich mit Leistung zu versorgen. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Der Stromabnehmer kann manuell aus- und eingefahren werden, Türen zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Puffer 62 cm.

€ 249,99 *

Der Stromabnehmer kann manuell aus- und eingefahren werden



VI   15+

37676 RhB Personenwagen A 1256

Anfang 2012 wurde der frühere Salonwagen mit Panoramafenstern As 1256 wieder in der roten RhB Standardfarbe lackiert und in A 1256 umgezeichnet. Das LGB Modell lackiert und in A 1256 umgezeichnet. Das LGB Modell gibt diesen RhB-Personenwagen authentisch wieder. Das Modell ist aufwendig bedruckt, die Türen sind zum Öffnen, weiterhin ist eine Innenbeleuchtung eingebaut. Metallräder. Länge über Puffer 62 cm.

€ 349,99 *



V 

41841 RhB Gepäckwagen

Modell eines 2-achsigen Gepäckwagens der RhB in roter Farbgebung. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Metallradsätze, Türen zum Öffnen. Länge über Puffer 44 cm.

€ 179,99 *



V 

34554 Gepäckwagen

Modell eines 2-achsigen Gepäckwagens D2 der RhB. Fein detailliertes Modell mit glattem Stahlkasten. Vorbildgetreue rote Lackierung und Beschriftung der Epoche V. Türen an den Stirnwänden und Schiebetüren an den Seiten zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Puffer 45 cm.

€ 219,99 *





33552 RhB Personenwagen

Modell eines Personenwagens 2. Klasse der RhB. Ausführung in der creme/grünen Farbgebung der Epoche III mit originalgetreuer Lackierung und Beschriftung. Andere Wagennummer als 33550. Komplett nachgebildete Inneneinrichtung. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 45 cm.

€ 195,- *



31524 Personenwagen 1./2. Klasse

Modell eines Schnellzugwagens 1. und 2. Klasse der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Viele angesetzte Details, Türen zum Öffnen. Komplette feindetaillierte Inneneinrichtung. Innenbeleuchtung serienmäßig. Metallradsätze. Länge über Kupplung 66 cm.

€ 349,99 *

Passende Ergänzung zu den bisher gelieferten Stahlwagen der RhB wie 32520, 32521 oder dem Speisewagen 30521.





Lautsprecher mit top Klangqualität
Einfachste Handhabung durch vorinstallierte
Sound-Verwaltung
Inkl. SD-Karte
Großes Figuren-Set



33353 RhB offener Wagen mit Sound

Modell eines offenen Wagens der RhB mit einer Band in der Gestaltung eines Aussichtswagens wie er in Graubünden eingesetzt wird. Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Der Wagen verfügt über einen eingebauten mfx/DCC-Decoder, mit dem im Digitalbetrieb verschiedene Licht- und Soundfunktionen geschaltet werden können. Eine Micro-SD-Karte mit verschiedenen Musikstücken und Geräuschen ist eingebaut. Das Abspielen der Musik und der Geräusche ist über die Funktionstasten möglich, die Lautstärke kann ebenso verändert werden. Musik und Geräusche können nach eigener Vorstellung ergänzt oder ausgetauscht werden, dazu muss die Micro-SD-Karte entnommen werden. Ein Konvertierungsprogramm ist bereits auf der Micro-SD-Karte gespeichert. Kartenlesegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Gebrauchsanleitung beachten.

Die Musikergruppe ist fest eingebaut. Metallradsätze. Länge 49 cm.

- **Mit Musikerband und Sound.**

€ 339,99 *



33521 Salonwagen

Modell des Salonwagens As 1161 der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V, so wie der Wagen in der Epoche V bei der Rhätischen Bahn im Einsatz war. Viele angesetzte Details, Türen zum Öffnen. Komplette feindetaillierte Inneneinrichtung. Innenbeleuchtung serienmäßig. Metallradsätze. Länge über Kupplung 66 cm.

€ 349,99 *



Rhätische Bahn (RhB)

V  15+

43813 RhB gedeckter Güterwagen

Modell eines 2-achsigen gedeckten Güterwagens der Bauart Gbk-v der Rhätischen Bahn. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche V. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Länge über Puffer 39 cm.

€ 139,99 *



N V VI  15+

40818 RhB Bahndienstwagen Xk

Modell eines 2-achsigen Bahndienstwagens Bauart Xk der Rhätischen Bahn, umgebaut aus einem gedeckten Güterwagen der Bauart Gbk-v. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epochen V und VI,

betriebsgerechte Alterung. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Länge über Puffer 39 cm.

€ 159,99 *



Mit betriebsgerechter Alterung und vorbildgerechter Verriegelung



VI 15+

40895 RhB Containertragwagen mit Abraummulde

Modell eines 2-achsigen Tragwagens der RhB beladen mit einer abnehmbaren Abraummulde. Originalgetreue Farbgebung und Lackierung der Epoche VI. Die Mulde ist betriebsgerecht gealtert. Metallradsätze. Länge über Puffer 41 cm.

- **Mit Ganzzügen beladen mit diesen Mulden wird der Abraum beim Bau des neuen Albulatunnels abgefahren, die ideale Zuglok dafür ist die 28441.**

€ 129,99 *



VI 15+

46895 RhB Containerwagen Volg

Containertragwagen der RhB, beladen mit einem abnehmbaren Kühlcontainer der VOLG Konsumwaren AG. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Wagen mit neuer Wagennummer. Metall-Scheibenradsätze. Länge über Puffer 41 cm.

€ 189,99 *



N VI  **15+**


47834 Kesselwagen Conrad-Storz

Modell eines RhB Kesselwagens der Bauart Za mit der Werksaufschrift der Conrad-Storz AG. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Vorbildgerechte Kesselbühne ohne Geländer. Der Kessel lässt sich befüllen und entleeren. Metallradsätze.

Länge über Puffer 48 cm.

€ 195,- *

Kessel befüllbar



8135

 **CONRAD-STORZ AG**
Brenn- u. Treibstoffe
 Chur / Ilanz / St. Moritz / Pontresina
 www.conrad-storz.ch

Mineralöleprodukte
Za 8135
 500 l / 40 A
 12.19 30
 1.15 BN 1202
 120000

N VI 15+

48573 RhB Schiebewandwagen Hai-tvz

Modell eines 4-achsigen Schiebewandwagens der Rhätischen Bahn (RhB). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der Epoche VI mit Werbung für die Güterbahn RhB. Die Schiebetüren lassen sich vorbildgetreu öffnen und schließen. Metallscheibenradsätze. Länge über Puffer 62 cm.

€ 195,- *

Mit leichtem Ziehen entriegelt sich die Schiebetür



Neues Design



IV  15+

40082 RhB gedeckter Güterwagen

Modell eines gedeckten Güterwagens Bauart Gak-v der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Ausführung mit silbernen Schiebetüren, diese können geöffnet werden. Metallradsätze. Länge über Puffer 62 cm.

€ 169,99 *



IV  15+

40083 RhB gedeckter Güterwagen

Modell eines gedeckten Güterwagens Bauart Gak-v der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Ausführung mit braunen Schiebetüren, diese können geöffnet werden. Metallradsätze. Länge über Puffer 62 cm.

€ 169,99 *



N IV 15+

40084 RhB gedeckter Güterwagen

Modell eines gedeckten Güterwagens Bauart Gak-v der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV, betriebsgerechte Alterung. Ausführung mit silbernen Schiebetüren, diese können geöffnet werden. Metallradsätze.

Länge über Puffer 62 cm.

€ 189,99 *



Neue Betriebsnummer

Aufwendig nach Vorbild gealtert und ein Leckerbissen für jede Gartenbahn



Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB)



33662 Panoramawagen mit Bar

Modell eines Barwagens der Matterhorn-Gotthard-Bahn, umgebaut aus einem Panoramawagen wie er im Glacier Express eingesetzt wird. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Vorbildgerechte neue Inneneinrichtung und eingebaute Innenbeleuchtung mit Kugellageradsätzen. Türen zum Öffnen. Länge über Puffer 68 cm.

€ 435,- *

Mit dem Airbrush des Originals



© by Matterhorn Gotthard Bahn



Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB)



Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB)




26270 Zahnraddampflok HG 4/4 Ep. VI

Modell der Zahnraddampflok HG 4/4 Nr. 704 der DFB (Dampfbahn Furka-Bergstrecke). Feindetailliertes Modell in schwerer Metallbauweise mit vielen angesetzten Details. Antrieb mit einem Hochleistungsmotor, alle Treibradsätze über Kuppelstangen angetrieben. Echter Zahnradbetrieb mit den LGB-Zahnstangen 10210 möglich. Türen zum Führerstand und Rauchkammertür zum Öffnen. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, so wie die Lok heute im Einsatz ist. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen wie Spitzenlicht, Führerstandsbeleuchtung, Fahrgeräusch, durch Reedschalter auslösbare Pfeife und vieles mehr. Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfstoß sowie Zylinderdampf, Dampf am Auspuff der Vakuumbremse und Dampfstoß an der Pfeife, wenn diese betätigt wird. Länge über Puffer 40 cm.

Passende Personenwagen der DFB sind unter den Artikelnummern 30561 und 30562 erhältlich. Der dazu passende Steam-Pub-Wagen ist in Vorbereitung.

€ 3.599,99 *

Die bewegliche Anzeige bei Zahnradbetrieb



Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig

Dampfstoß an der Vakuumbremse und Pfeife sowie Zylinderdampf und radsynchroner Dampfstoß am Schornstein (erster 4-fach Raucherzeuger im Hause LGB)



Abbildung zeigt den aktuellen Entwicklungsstand

Der dazu passende Steam-Pub Wagen ist in Vorbereitung

N VI 15+

30561 DFB Personenwagen B 2206

Modell eines Personenwagens 2. Klasse der DFB (Dampfbahn Furka-Bergstrecke). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Komplett nachgebildete Inneneinrichtung. Türen an den Stirnseiten zum Öffnen. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 45 cm.

€ 195,- *



N VI 15+

30562 DFB Personenwagen B 2210

Modell eines Personenwagens 2. Klasse der DFB (Dampfbahn Furka-Bergstrecke). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Komplett nachgebildete Inneneinrichtung. Türen an den Stirnseiten zum Öffnen. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 45 cm.

€ 195,- *



30562

30561

26270

Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB)



26271 Zahnradampflok HG 4/4 Ep. II

Modell der Zahnradampflok HG 4/4 – wie sie heute noch bei der Dampfbahn Furka Bergstrecke im Einsatz ist – in der Gestaltung als Nr. 701 bei der Ablieferung durch die SLM Winterthur. Feindetailliertes Modell in schwerer Metallbauweise mit vielen angesetzten Details. Antrieb mit einem Hochleistungsmotor, alle Treibradsätze über Kuppelstangen angetrieben. Echter Zahnradbetrieb mit den LGB Zahnstangen 10210 möglich. Türen zum Führerstand und Rauchkammertür zum Öffnen. Farbgebung und Beschriftung entsprechen der Epoche II. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen wie Spitzenlicht, Führerstandsbeleuchtung, Fahrgeräusch, durch Reedschalter auslösbare Pfeife und vieles mehr. Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß sowie Zylinderdampf, Dampf am Auspuff der Vakuumbremse und Dampfausstoß an der Pfeife, wenn diese betätigt wird. Länge über Puffer 40 cm.

€ 3.599,99 *

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig
Dampfausstoß an der Vakuumbremse und Pfeife sowie Zylinderdampf und radsynchroner Dampfausstoß am Schornstein (erster 4-fach Raucherzeuger im Hause LGB)




HIGHEND



Abbildung zeigt den aktuellen Entwicklungsstand

Viele vorbildgerechte Details umgesetzt:

- Automatische Zuschaltung Zahnradantrieb bei Betrieb auf der Zahnstange
- Innentriebwerk im Digitalbetrieb manuell zuschaltbar bei Betrieb auf dem Rollenprüfstand, auf Strecken ohne Zahnstange oder im Stand
- Zahnradtriebwerk dreht mit doppelter Geschwindigkeit in umgekehrter Drehrichtung zum Reibungstriebwerk – mit entsprechendem Betriebsgeräusch
- Bewegliche Anzeige für Zahnradbetrieb
- Mindestradius R1 (600 mm) möglich ohne Zahnstange. Mit Zahnstange ab R2



Brillant umgesetzt –
Der Lokführerstand lädt ein





150 Jahre Golden Spike



29000 Dampflokotiven-Set "Golden Spike"

Set bestehend aus zwei Dampfloks, wie sie bei der Eröffnung der ersten transkontinentalen Eisenbahn in den USA dabei waren. Ausführung, Farbgebung und Beschriftung entsprechend den beiden Nachbauten – Lok "119" der Union Pacific RR und Lok "Jupiter" der Central Pacific RR, wie sie heute noch in der Gedenkstätte am Promontory Summit in Utah im Einsatz sind.

Feindetaillierte Modelle in schwerer Metallbauweise mit vielen angesetzten Details. Jede Lok wird von einem Hochleistungsmotor angetrieben, ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen wie Spitzenlicht, Führerstandsbeleuchtung, Feuerbüchsenbeleuchtung und vieles mehr. Fahrgeräusch und durch Reed-schalter auslösbares Pfeifgeräusch und Glockengeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß sowie Zylinderdampf und Dampfausstoß an der Pfeife, wenn diese betätigt wird. Führerstandstüren und Rauchkammer-tür zum Öffnen. Detaillierte und funktionsfähige Link & Pin Kupplung am Tender, separat angesetzte und bewegliche

Kuppelstange vorne am Kuhfänger. Voll bewegliche Nachbildung der Innensteuerung des Triebwerks im Lokrahmen. Kupplung zwischen Lok und Tender in der Länge in zwei Stufen verstellbar.

Länge über Kupplung Lok 119 55 cm, Lok Jupiter 52 cm.

Den Modellen liegt eine Nachbildung eines amerikanischen Schienennagels – aus Metall und echt vergoldet –, und passend zu den Loks ein Modell des typischen Fahnenmastes mit einer maßstäblichen amerikanischen Flagge bei. Beide Loks sind zusammen in einer edlen Holzkiste verpackt. Lokführer- und Heizerfigur sowie LGB Standard- und US-Klauenkupplungen liegen ebenfalls bei.

Einmalige Serie im Jahr 2019 anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Vollendung der transkontinentalen Eisenbahn in den USA – weltweit limitiert auf maximal 299 Stück.

€ 8.999,99 *



Werkseitig ausverkauft – fragen Sie Ihren Fachhändler





**Feindetaillierte Metallmodelle aus Messing
und Druckguss in der Tradition der früheren
LGB Metallmodelle**

**Nachbildung eines amerikanischen Schienen-
nagels mit 22 Karat Feingold-Beschichtung**

Exklusive Verpackung



Atchison Topeka & Santa Fe Railroad



20581 Santa Fe Diesellok F7A

20583 Santa Fe Diesellok F7A

Modell einer Diesellok der Bauart F7 A-Unit von EMD in der Ausführung der Atchison Topeka & Santa Fe Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Andere Betriebsnummer als 20581. Das Lokgehäuse ist teilweise verchromt, damit hat die Lok das typische Aussehen des Originals. Beide Drehgestelle mit leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben, Haftreifen. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen, digital schaltbar. Eingebaute Steckdose am hinteren Ende der Lok, um bei der passenden B-Unit den Lautsprecher vom Decoder der A-Unit zu versorgen. Viele angesetzte Details, Führerstandstüren zum Öffnen. Länge über Kupplung 61 cm.

Das Gehäuse ist teilweise echt verchromt, damit entspricht die Lok ihrem großen Vorbild.

€ 1.550,- *



20582 Santa Fe Diesellok F7B

Modell einer Diesellok der Bauart F7 B-Unit von EMD in der Ausführung der Atchison Topeka & Santa Fe Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Das Lokgehäuse ist teilweise verchromt, damit hat die Lok das typische Aussehen des Originals. Eingebauter Lautsprecher, der von einer A-Unit 20581 oder 20583 über ein beiliegendes Kabel versorgt werden kann. Länge über Kupplung 60 cm.

Das Gehäuse ist teilweise echt verchromt, damit entspricht die Lok ihrem großen Vorbild.

€ 750,- *

*Mit mfx/DCC-Decoder und Sound
Viele Lichtfunktionen wie Fernlicht oder Marslight
Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig*





nur
249 Stück
pro
Modell

Gewinnen Sie ein Original!

Nehmen Sie teil an der Verlosung um ein Original-aquarell des Santa Fe „Super Chief“ von James R. Mann.

Die vollständigen Details finden Sie auf der Umschlagseite 2.

Kauf erforderlich.

Mit den ebenfalls erhältlichen neuen Wagen der Santa Fe kann ein typischer Schnellzug der Epoche III – z.B. der berühmte „Super Chief“ gebildet werden.



36569

36579

20583

20582

20581

67

Atchison Topeka & Santa Fe Railroad



36568 Santa Fe Observation Car

Modell eines Streamliner Observation Cars der Santa Fe Railroad. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Serienmäßig ausgestattet mit kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Beleuchtetes

Schlusslicht und beleuchtetes Wappen (Drumhead). Metallradsätze, davon 2 Kugellagerradsätze zur Stromabnahme. Länge 76 cm.

€ 400,- *

Die Wagen des Santa Fe Streamliner ergänzen ideal die Wagenserie aus dem Jahr 2014



Mit Innenbeleuchtung, beleuchtetem Drumhead und roter Zugschlussleuchte





36567 Santa Fe Dome Car

Modell eines Streamliner Dome Cars der Santa Fe Railroad. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Serienmäßig ausgestattet mit kompletter Inneneinrichtung

und Innenbeleuchtung. Metallradsätze, davon 2 Kugellager-
radsätze zur Stromabnahme.
Länge 76 cm.

Metallradsätze und Innenbeleuchtung

€ 375,- *



36578 Santa Fe Dining Car

Modell eines Streamliner Dining Cars der Santa Fe Railroad. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Serienmäßig ausgestattet mit kompletter Innen-

einrichtung und Innenbeleuchtung. Metallradsätze, davon
2 Kugellagerradsätze zur Stromabnahme.
Länge 76 cm.

€ 365,- *



Atchison Topeka & Santa Fe Railroad



36569 Santa Fe Passenger Car

Modell eines Streamliner Passenger Cars der Santa Fe Railroad. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Serienmäßig ausgestattet mit kompletter Innen-

einrichtung und Innenbeleuchtung. Metallradsätze, davon 2 Kugellagerradsätze zur Stromabnahme.
Länge 76 cm.

€ 365,- *



36579 Santa Fe Baggage Car

Modell eines Streamliner Baggage Cars der Santa Fe Railroad. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Serienmäßig ausgestattet mit kompletter Innen-

einrichtung und Innenbeleuchtung. Metallradsätze, davon 2 Kugellagerradsätze zur Stromabnahme.
Länge 76 cm.

€ 355,- *





Große Einzelverlosung

Gewinnen Sie ein Originalaquarell des „Super Chief“!

Nehmen Sie teil und gewinnen Sie dieses Originalaquarell vom Künstler James R. Mann.

Die vollständigen Details finden Sie auf der Umschlagseite 2. Kauf erforderlich.



Napa Valley Wine Train



20580 Napa Valley Wine Train Diesellok

Modell einer Diesellok der Bauart F7 A-Unit von EMD in der Ausführung des Napa Valley Wine Train. Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, entsprechend dem heutigen Erscheinungsbild. Beide Drehgestelle mit leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben, Haftreifen. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen, digital schaltbar. Viele angesetzte Details, Führerstandstüren zum Öffnen. Länge über Kupplung 61 cm.

Viele Lichtfunktionen wie Fernlicht oder Marslight.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 799,99 *

***Aufgrund der großen Nachfrage und der hohen Beliebtheit
jetzt als Wiederauflage mit neuer Betriebsnummer***





*Aufgrund der großen Nachfrage und der hohen Beliebtheit
jetzt als Wiederauflage mit neuer Betriebsnummer*

N VI 

41915 Napa Valley Wine Train gedeckter Güterwagen

Modell eines gedeckten Güterwagens des Napa Valley Wine Trains. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Kupplung 46 cm.

€ 169,99 *



N VI  

36592 Napa Valley Wine Train Passenger Car

Modell eines Personenwagens des Napa Valley Wine Trains. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche VI. Serienmäßig ausgestattet mit kompletter Innen-

einrichtung und Innenbeleuchtung. Metallradsätze, davon 2 Kugellagerradsätze zur Stromabnahme. Länge 76 cm.

€ 349,99 *

Wiederauflage mit neuer Betriebsnummer und Namen



36591

36593

36593

36592

36592

41915

20580

73

Denver & Rio Grande Western Railroad



20578 DRGW Diesellok F7A

Modell einer Diesellok der Bauart F7 A-Unit von EMD in der Ausführung der Denver & Rio Grande Western Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Beide Drehgestelle mit leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben, Haftreifen. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen, digital schaltbar. Eingebaute Steckdose am hinteren Ende der Lok, um bei der passenden B-Unit den Lautsprecher vom Decoder der A-Unit zu versorgen. Viele angesetzte Details, Führerstandstüren zum Öffnen. Länge über Kupplung 61 cm.

Viele Lichtfunktionen wie Fernlicht oder Marslight.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 799,99 *



Aufgrund der großen Nachfrage und der hohen Beliebtheit jetzt als Wiederauflage mit neuer Betriebsnummer



36574 Denver & Rio Grande Dome Car

Modell eines Streamliner Dome Cars der Denver & Rio Grande Western Railroad. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Serienmäßig ausgestattet mit

kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Metallradsätze, davon 2 Kugellagerradsätze zur Stromabnahme. Länge 76 cm.

€ 379,99 *

Wiederauflage mit neuer Betriebsnummer





36572 Denver & Rio Grande Passenger Car

Modell eines Streamliner Passenger Cars der Denver & Rio Grande Western Railroad. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Serienmäßig ausgestattet mit

kompletter Inneneinrichtung und Innenbeleuchtung. Metallradsätze, davon 2 Kugellagerradsätze zur Stromabnahme. Länge 76 cm.

Metallradsätze und Innenbeleuchtung

€ 359,99 *



Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren
Betriebsnummer auch als Variante:



36573 Denver & Rio Grande Passenger Car

€ 359,99 *



Grizzly Flats Railroad



23131 Grizzly Flats Dampflokk CHLOE

Diese von Baldwin gebaute Lok wurde bis in die 40er-Jahre im Zuckerrohrtransport auf Hawaii eingesetzt. Anschließend kam die Lok zur Grizzly Flats Railroad, einer Museumsbahn bei San Gabriel in Kalifornien. Dort war die Lok – zusammen mit passenden Personenwagen – bis 2006 im Einsatz und steht seit dem im Orange Empire Railway Museum in der Nähe von San Bernadino in Kalifornien.

Modell der Feldbahnlok „CHLOE“ der Grizzly Flats Railroad in Kalifornien. Fein detaillierte Ausführung in vorbildgerechter Farbgebung und Beschriftung. Antrieb auf beide Treibradsätze durch einen zugkräftigen kugelgelagerten Motor. Spitzensignal beleuchtet. Lokführerfigur beigelegt. Länge über Puffer 28 cm.

€ 329,99 *



30431 Grizzly Flats Personenwagen 1. Klasse

Modell des Aussichtswagens 1. Klasse der Grizzly Flats Railroad. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung. Die Rückenlehnen der Sitze können wie beim Vorbild umgeklappt werden, sodass die Reisenden immer in Fahrtrichtung sitzen. Metallradsätze. Länge 19 cm.

€ 94,99 *



Rückenlehnen zum Umklappen



32441 Grizzly Flats Set Personenwagen

Wagen-Set bestehend aus 2 Personenwagen der Grizzly Flats Railroad, ein Wagen 2. Klasse und ein Wagen 3. Klasse. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung. Metallradsätze. Länge je 19 cm.

€ 159,99 * (2 Wagen)

Zusammen mit der Lok „CHLOE“ 23131 und dem Wagen 1. Klasse 30431 kann ein kompletter Zug nachgebildet werden, wie er auf der Grizzly Flats Museumsbahn in Kalifornien im Einsatz war.

Alle Wagen mit Metallradsätzen



Straßenbahn Philadelphia



20382 Straßenbahn Philadelphia

Modell eines typischen US-Straßenbahnwagens in der Farbgebung der Stadt Philadelphia. Das Modell ist vorbildgetreu lackiert und beschriftet. Alle Radsätze mit zwei zugkräftigen Bühler-Motoren angetrieben. Schnittstelle für Nachrüstdecoder 55028. Innenbeleuchtung und mit der Fahrtrichtung wechselnde Spitzenlichter. Türen zum Öffnen, dabei klappen die Trittbretter herunter. Länge 55 cm.

€ 549,99 *

Mit vorbildgerechtem
Herabklappen der
Trittbretter



my PHILADELPHIA



White Pass & Yukon Railroad

N I - VI 

49191 Flachwagen zu Gang Car

Modell eines 2-achsigen Materialtransportwagens, passend zu den US Gang Cars 20060 und 20061. Wie beim Original handelt es sich um einen sehr einfachen Wagen, auf dem Baumaterial oder grosse Werkzeuge transportiert werden können. Die montierten LGB Systemkupplungen können durch die beigelegten Link-and-Pin-Kupplungen nach amerikanischem Vorbild ersetzt werden. Länge über Kupplung 16 cm.

Ideale Ergänzung zum Gang Car.

€ 44,99 *



III 

40597 Flachwagen

Modell eines Flachwagens der White Pass & Yukon Railroad in Alaska. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Beladen mit einem VW-Bus Typ 1 im LGB Design. Metallradsätze. Länge über Kupplung 42 cm.

• Beladen mit einem Bus im bekannten LGB Design.

€ 189,99 *



VI 

40808 WP&YR Kesselwagen

Modell eines Kesselwagens der White Pass & Yukon Railroad in Alaska. Feindetaillierte Ausführung in Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, so wie der Wagen heute noch in Alaska im Einsatz ist. Der Kessel lässt sich befüllen und entleeren. Metallradsätze.
Länge über Puffer 42 cm.

€ 149,99 *



VI 

48675 WP&YR Boxcar

Modell eines gedeckten Güterwagens der WP&YR (White Pass and Yukon Railroad). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metallradsätze.
Länge über Kupplung 42 cm.

Passend zu den Personenwagen der WP&YR.

€ 169,99 *



Durango & Silverton Railroad

VI  15+

36808 D&S RR Personenwagen



Modell des Oldtimer-Personenwagens „Yankee Girl“ der Durango & Silverton Railroad in der neuen dunkelroten Lackierung. Das Modell ist originalgetreu lackiert und beschriftet. Türen zum Öffnen, vollständige Inneneinrichtung. Metallradsätze. Länge 49 cm.

€ 199,99 *



VI  15+

30261 D&S RR Aussichtswagen „Rio Grande“

Modell des Aussichtswagens „Rio Grande“ in der Ausführung der Durango & Silverton Railroad in der neuen dunkelroten Lackierung. Das Modell ist originalgetreu lackiert und beschriftet. Vollständige Inneneinrichtung. Metallradsätze. Länge 49 cm.

€ 199,99 *

Cumbres & Toltec Railroad

VI  15+

40671 Cumbres & Toltec RR Boxcar

Modell eines gedeckten Güterwagens (Boxcar) der Cumbres & Toltec Railroad. Gestaltung mit Logo und Karte der Touristenbahn im Südwesten der USA. Türen zum Öffnen. Metallradsätze.

Länge über Kupplung 42 cm.

€ 169,99 *

ANTONITO



Coca-Cola®





20282 Coca-Cola® Dampflokom Mogul

Modell einer Oldtimer-Dampflokom der Bauart Mogul.
Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Alle Treibradsätze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor angetrieben, Haftreifen. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß, Zylinderdampf. Spitzenlicht und Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig. Viele angesetzte Details. Länge über Kupplung 67 cm.

€ 1.350,- *

Spitzenlicht und Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig

Coca-Cola®



N III  15+

36847 Coca-Cola® Gepäckwagen

Modell eines typisch amerikanischen Oldtimer-Gepäckwagens. Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Türen zum Öffnen. Metallradsätze. Länge 49 cm.

€ 225,- *

Beide Wagenseiten unterschiedlich bedruckt



©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

Coca-Cola®

N III  15+

36812 Coca-Cola® Personenwagen

Modell eines typisch amerikanischen Oldtimer-Personenwagens. Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Türen zum Öffnen, vollständige Inneneinrichtung. Metallradsätze. Länge 49 cm.

€ 225,- *



©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.




Take some home Today

N III 15+

36818 Coca-Cola® Halbgepäckwagen

Modell eines typisch amerikanischen Oldtimer-Halbgepäckwagens. Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Türen zum Öffnen, vollständige Inneneinrichtung. Metallradsätze. Länge 49 cm.

€ 225,- *



©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.



III 15+

40757 Coca-Cola® Caboose

Modell eines typischen amerikanischen Begleitwagens (Caboose). Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Türen zum Öffnen, vollständige Inneneinrichtung. Innenbeleuchtung und angesetzte Schlusslichter. Metallradsätze, zwei davon mit Kugellagern zur flackerfreien Stromabnahme. Länge 49 cm.

€ 249,99 *



©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.



40757

36812

36818

36847

20282

85



27631 Coca-Cola® Diesellokomotive

Modell einer kleinen amerikanischen Diesellok, wie sie typisch als Rangierlok eingesetzt wird. Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor, beide Radsätze angetrieben. Schnittstelle und mit der Fahrtrichtung wechselndes Spitzenlicht. Türen zum Öffnen. Länge über Kupplung 31 cm.

€ 399,99 *




©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.



20064 Coca-Cola® Crew Car

Modell eines typischen Arbeitswagens – umgangssprachlich „Crew Car“ oder „Speeder“ genannt wie er bei vielen amerikanischen Bahngesellschaften im Einsatz war und teilweise heute noch ist. Feindetaillierte Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Beide Radsätze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Motor angetrieben. Spitzenlicht weiss/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd. Schnittstelle zum Einbau eines Digitaldecoders. Zu diesem Modell ist unter der Nummer E275227 ein mfx/DCC-Decoder in spezieller Baugröße erhältlich. Länge über Kupplung 22 cm.

€ 350,- *

©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.



III 15+

40672 Coca-Cola® gedeckter Güterwagen

Modell eines typischen amerikanischen gedeckten Güterwagens (Boxcar). Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Türen zum Öffnen. Metallradsätze.
Länge über Kupplung 42 cm.

€ 179,99 *



©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

©2020 The Coca-Cola Company.
All rights reserved.



III 15+

40810 Coca-Cola® Kesselwagen

Modell eines typischen amerikanischen Kesselwagens. Ausführung in der Farbgebung von Coca-Cola® in der Epoche III. Der Kessel lässt sich befüllen und entleeren. Metallradsätze.
Länge über Kupplung 42 cm.

€ 174,99 *



40757

40672

40810

27631

87



40811 Kesselwagen

Modell eines 4-achsigen Kesselwagens der amerikanischen Tankstellenkette „Sinclair“. Farbgebung und Beschriftung entsprechend der Epoche III. Viele angesetzte Details, der Kessel kann befüllt und entleert werden. Metallradsätze. Länge über Kupplung 42 cm.

€ 169,99 *




42793 Güterzugbegleitwagen Caboose

Modell eines Güterzugbegleitwagens Caboose wie er bis in die 50er-Jahre in allen Güterzügen eingesetzt wurde. Das Modell ist fein detailliert und mit einer vollständigen Inneneinrichtung ausgerüstet. Türen zum Öffnen. Metallradsätze, 2 Stück davon mit Kugellagern zur Stromabnahme für die Innenbeleuchtung. Dem Wagen ist ein Stickerbogen mit Namenszügen und Wagennummern der Bahngesellschaften Union Pacific, Santa Fa, Southern Pacific, Pennsylvania Railroad und New York Central beigelegt, so dass der Wagen entsprechend beschriftet werden kann. Länge über Puffer 49 cm.

€ 189,99 *



5 Beschriftungssätze



Southern Pacific Railroad (SP)



III 

48671 SP Boxcar

Modell eines gedeckten Güterwagens der SP (Southern Pacific Railroad). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche III. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Kupplung 42 cm.

€ 169,99 *

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren Betriebsnummer auch als Variante:

III 

48672 SP Boxcar

€ 169,99 *



Southern Pacific Railroad (SP)



25558 SP Diesellok

Modell einer schweren amerikanischen Diesellok in Gestaltung einer SD 40 der SP (Southern Pacific Railroad). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Betriebsgerechte Alterung. Beide Drehgestelle von leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben, Haftreifen. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielfältigen authentischen Sound- und Lichtfunktionen, digital schaltbar. Viele angesetzte Details, Türen am Führerhaus zum Öffnen. Länge über Kupplung 63 cm.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 979,99 *

***Neue Betriebsnummer!
Mit betriebsgerechter Alterung
Türen am Führerhaus zum Öffnen***





25556 ONT Diesellok

Modell einer schweren amerikanischen Diesellok in Gestaltung einer SD 40 der ONT (Ontario Northland Railway). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Beide Drehgestelle von leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben, Haftreifen. Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielfältigen authentischen Sound- und Lichtfunktionen, digital schaltbar. Viele angesetzte Details, Türen am Führerhaus zum Öffnen. Länge über Kupplung 63 cm.

Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.

€ 979,99 *

*Lokomotive mit vielfältigen authentischen
Sound- und Lichtfunktionen*



43824

42931

43822

42933

40871

43821

25556

91

Canadian Pacific Railroad (CP)



43821 CP Rail Center Flow Hopper Car

Modell eines gedeckten Schüttgutwagens der CP Rail (Canadian Pacific Railroad). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details, Dachluken und Entladeklappen zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Kupplung 54 cm.

€ 169,99 *

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren Betriebsnummer auch als Variante:



43822 CP Rail Center Flow Hopper Car

€ 169,99 *



DNAX



40871 DNAX Railcare Tankcar

Modell eines Tankwagens des Waggonvermieters DNAX Railcare. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details, der Kessel kann befüllt und entleert werden. Metallradsätze. Länge über Puffer 51 cm.

€ 169,99 *

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren Betriebsnummer auch als Variante:



40872 DNAX Railcare Tankcar

€ 169,99 *



Northern Pacific Railway (NP)



42937 NP Boxcar

Modell eines gedeckten Güterwagens der NP (Northern Pacific Railway). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Kupplung 57 cm.

€ 169,99 *

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren Betriebsnummer auch als Variante:



42938 NP Boxcar

€ 169,99 *



Middletown & New Jersey Railroad (MNJ)



42933 MNJ Boxcar

Modell eines gedeckten Güterwagens der MNJ (Middletown & New Jersey Railroad). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Kupplung 57 cm.

€ 169,99 *

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren Betriebsnummer auch als Variante:



42934 MNJ Boxcar

€ 169,99 *



Burlington Northern and Santa Fe Railroad (BNSF)



42931 BNSF Boxcar

Modell eines gedeckten Güterwagens der BNSF (Burlington Northern and Santa Fe Railroad). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details, seitliche Schiebetüren zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Kupplung 57 cm.

€ 169,99 *

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren Betriebsnummer auch als Variante:



42932 BNSF Boxcar

€ 169,99 *



SHPX



43824 SHPX Center Flow Hopper Car

Modell eines gedeckten Schüttgutwagens des Waggonvermieters SHPX. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche V. Viele angesetzte Details, Dachluken und Entladeklappen zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Kupplung 54 cm.

€ 169,99 *

Diesen Wagen erhalten Sie mit einer weiteren Betriebsnummer auch als Variante:



43825 SHPX Center Flow Hopper Car

€ 169,99 *



IV  15+

44931 Amtrak Materialwagen Phase III

Modell eines modernen Steel Box Cars in der Ausführung als Materialwagen der nordamerikanischen Personengesellschaft Amtrak. Originalgetreue Lackierung und Beschriftung in der Phase III zu Beginn der 80er-Jahre. Seitliche Schiebetüren zum Öffnen, Metallradsätze. Länge über Kupplung 57 cm.

€ 169,99 *

*Der Materialwagen, der von keiner Strecke
Nordamerikas wegzudenken ist*



Officially licensed by Amtrak®

Lake George & Boulder Railroad

I - VI  15+

48401 LGB Kesselwagen

Modell eines 4-achsigen amerikanischen Kesselwagens in der Farbgebung und Beschriftung der Lake George and Boulder Railroad.
Länge 30 cm.

€ 94,99 *



Ideale Ergänzung zum Startset 72426.



I - VI  15+

31052 LGB Gepäckwagen

Modell eines 4-achsigen amerikanischen Gepäckwagens in der Farbgebung und Beschriftung der Lake George and Boulder Railroad. Schiebetüren zum Öffnen.
Länge 30 cm.

€ 94,99 *



*Ideale Ergänzung zum Startset 72327
Schiebetüren zum Öffnen*



Sonstige




20301 Elektrolokomotive

€ 459,99 *

Modell einer kleinen Elektrolok, wie sie bis in die Epoche IV bei vielen Straßenbahnen als Güterzug- und Rangierlok eingesetzt wurde. Passende Farbgebung und Beschriftung. Antrieb auf beide Radsätze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Sounddecoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Mechanisch beweglicher Lyraströmabnehmer. Führerstandtüren zum Öffnen. Länge über Puffer 25 cm.

Erstmals mit Decoder und Sound



45306 Plattformwagen

Dieser Wagen ist die ideale Ergänzung zu der Lok 20301.

€ 79,99 *

Modell eines Plattformwagens, wie er bei vielen kleinen Bahngesellschaften oder Straßenbahnen zur Wartung der Oberleitung oder von Bauwerken verwendet wird. Farbgebung und Beschriftung in Anlehnung entsprechender Fahrzeuge der Epoche IV. Auf den Rahmen aufgesetzte, drehbare Plattform. Länge über Puffer 30 cm.

Plattform ist drehbar



45306

20301

97

Sonstige

I - VI 

24141 Feldbahnlokomotive

Modell einer typischen Feldbahnlok, wie sie auf vielen Klein- und Feldbahnen im Einsatz war und heute im Museumsbetrieb teilweise noch ist. Beide Radsätze von einem leistungsstarken kugelgelagerten Motor angetrieben. Viele angesetzte feine Details, auch im Führerstand. Länge über Puffer 21 cm.

€ 299,99 *

Mit optimiertem Antrieb



II III IV V 

42430 Kipplore, rot

Kipploren wurden in großen Stückzahlen in Steinbrüchen und Bergwerken eingesetzt. Sie dienten dem Transport von Sand, Ton, Kohle oder Erz. Das LGB Modell gibt eine typische Kipplore vorbildgerecht wieder. Einsetzbar ist das Modell in den Epochen II bis V.

Länge über Puffer 17 cm.

€ 37,99 *



I - VI   

69575 Tender mit Sound

Mit diesem Tender können die Loks aus den meisten LGB Startsets mit zusätzlichem Sound ausgerüstet und gleichzeitig die Zugkraft erhöht werden. Mittels der eingebauten Elektronik werden die Geräusche des Dampfstoßes und – ausgelöst durch Gleismagnete – die Pfeife und die Glocke wiedergegeben. Der Tender ist nur für den Analogbetrieb vorgesehen, die Lautstärke kann mittels eines eingebauten Potentiometers eingestellt werden.

Ein Gleismagnet zur Auslösung der Glocke bzw. Pfeife und ein **Stickerbogen** zur individuellen Gestaltung liegen bei.

Länge über Puffer 22 cm.

Mit 10 Beschriftungssätzen.

€ 299,99 *

Diesen Tender erhalten Sie auch in einer speziellen Variante für US-Startsets:



69576 Tender mit Sound

Grundfarbe des Tenders passend vor allem zu den Loks aus den US-Startsets 72327, 72426 oder 72306.

Länge über Puffer 22 cm.

Mit 10 Beschriftungssätzen.

€ 299,99 *





I - VI 15 +

40043 Kranwagen

Modell eines Kranwagens, wie er vor allem bei Bauarbeiten an Bahnanlagen und an Gleisen eingesetzt wird. Der Kranarm und der Kranhaken lassen sich über Handkurbeln heben und senken. Der Kranaufsatz ist drehbar. Länge über Puffer 25 cm.

€ 84,99 *

Kranarm und Kranhaken sind heb- und senkbar



Der drehbare Kranaufsatz lädt zum Spielen ein!



MZS 15 +

21670 Schienenreinigungslok

Nachbildung einer Gleisbaumaschine, wie sie in aller Welt eingesetzt wird. Mit dem LGB Modell wird die Säuberung verschmutzter Schienen zum Kinderspiel. Zwei Reinigungsräder drehen sich entgegen der Fahrrichtung, um eine größtmögliche Reinigungswirkung zu erzielen. Länge über Puffer 43,5 cm.

Die passenden Schleifräder zum Tauschen finden Sie als Zubehör unter der Nummer: E132064.

€ 599,99 *



Weihnachten 2020



23132 Dampflokomotive CHLOE

Modell der Feldbahnlok „CHLOE“. Fein detaillierte Ausführung in weihnachtlicher Farbgebung und Beschriftung. Antrieb auf beide Treibradsätze durch einen zugkräftigen kugelgelagerten Motor. Spitzensignal beleuchtet. Weihnachtsmann als Lokführerfigur beigelegt. Länge über Puffer 28 cm.

€ 360,- *



30432 Personenwagen

Modell eines Personenwagens in weihnachtlicher Gestaltung. Die Rückenlehnen der Sitze können wie beim Vorbild umgeklappt werden, sodass die Reisenden immer in Fahrtrichtung sitzen. Metallradsätze. Länge 19 cm.

€ 99,99 *





I - VI 15+

20215 Weihnachtslok „Stainz“

Modell der Dampflok „Stainz“ in weihnachtlicher Farbgebung. Das Modell hat auf der vorderen Pufferbohle einen beleuchteten Weihnachtsbaum, der über den Betriebsartenwahlschalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Ausgestattet mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motor. Länge über Puffer 25 cm.

Ideale Zuglok für die jährlich erscheinenden Weihnachtswagen.

€ 309,99 *



Mit beleuchtetem Weihnachtsbaum auf der Pufferbohle



Weihnachten 2020



I - VI 

45652 Caboose Weihnachten

Modell eines amerikanischen Güterzugbegleitwagen (Caboose) in weihnachtlicher Gestaltung.

Länge über Kupplung 30 cm.

€ 109,99 *

Passend zur Weihnachtslok 20215 und den jedes Jahr erscheinenden Weihnachtswagen.



N 

36020 Weihnachtswagen 2020

Der Weihnachtswagen 2020 ist mit einem wunderschönen Motiv aufwendig bedruckt. Das Modell verfügt natürlich auch über Türen zum Öffnen, und ergänzt nahtlos die bisherige Reihe der LGB Weihnachtswagen. Metall-Scheibenradsätze. Länge über Puffer 30 cm.

€ 145,- *

70305 Startset Weihnachtszug

Die passende Weihnachtspackung finden Sie vorne auf Seite 10.



Halloween



I - VI   15 +

20063 Gang Car Halloween



Modell eines typischen Arbeitswagens „Gang Car“, wie er bei vielen amerikanischen Bahngesellschaften im Einsatz war und teilweise heute noch ist. Feindetaillierte Ausführung in gelber Farbgebung, beidseitig bedruckt mit lustigen Halloween-Motiven. Beide Radsätze mit einem leistungsstarken kugelgelagerten Motor angetrieben. Spitzenlicht

weiß/rot mit der Fahrtrichtung wechselnd. Schnittstelle zum Einbau eines Digital-Decoders. Zu diesem Modell ist unter der Nummer E275227 ein mfx/DCC-Decoder in spezieller Baugröße erhältlich. Die montierten LGB Systemkupplungen können durch die beigelegten Link-and-Pin-Kupplungen nach amerikanischem Vorbild ersetzt werden. Länge über Kupplung 22 cm.

€ 299,99 *

Nach amerikanischem Vorbild:
Die beiliegenden Link-and-Pin Kupplungen



N I - VI  15 +

30421 Aussichtswagen

Modell eines Aussichtswagens, wie er oft auf Parkbahnen oder Feldbahnen eingesetzt wird. Länge über Puffer 17 cm.

Farblich passend zur kleinen LGB Dampflok 22222 von Seite 5.

€ 49,99 *



30421

30421

22222

Museumswagen 2020



40020 LGB Museumswagen 2020

Modell eines 2-achsigen gedeckten Güterwagens in der Ausführung als Privatwagen der Fa. Lebkuchen-Schmidt aus Nürnberg. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche IV. Seitliche Türen zum Öffnen. Metallradsätze. Länge über Puffer 30 cm.

Einmalige Serie. Erhältlich im Store des Märklineums Göppingen.

€ 140,- *



Willkommen im Märklineum! Wir eröffnen im Herbst 2020

märklin eum

Freuen Sie sich auf eine Zeitreise durch 160 Jahre faszinierende Firmenentwicklung auf 2.000 m² Ausstellungsfläche. Interaktiv und fesselnd präsentiert!

Immer auf dem Laufenden sein!
www.maerklineum.com

Märklineum
Märklin Spielwaren und Vertriebs GmbH
Reuschstraße 6
73033 Göppingen
Deutschland
T +49 7161 608-289
www.maerklineum.com
info@maerklineum.de

AB HERBST 2020 ÖFFNUNGSZEITEN

Di-So 10-18 Uhr

Aktuelle Sonderöffnungszeiten

www.maerklineum.com



Besuchen Sie uns auf



LGB Clubmodell 2020

Das brandneue Clubmodell, ein weinroter Barwagen der Zittauer Schmalspurbahnen. Jahrelang tat das Original Dienst auf den Schmalspurbahnen rund um Zittau. In Farbgebung und Ausstattung entspricht das neue Clubmodell dem Wagen, wie er von 2006 bis 2013 zwischen Zittau, Jonsdorf und Oybin eingesetzt wurde.



36360 SOEG Barwagen

Modell eines Barwagens der SOEG (Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Türen an den Plattformen zum Öffnen, komplette Inneneinrichtung, dem Barwagen angepasst. Metallradsätze. Länge über Puffer 58 cm.

- Formneuheit – neues Dach.

Exklusiv für Clubmitglieder.

€ 249,99 *



Detaillierte Küche



Bestellschluss abgelaufen
Als Formneuheit mit neuem Dach ist dieses Clubmodell ein attraktiver Farbtupfer für viele Zuggarnituren

Vorbildgetreue Inneneinrichtung: Tische mit Sitzbänken



LGB Club – die Faszination der Spur G

Als Mitglied im LGB Club sind Sie immer etwas näher dran an der Faszination und Leidenschaft der Spur G. Wir bieten Ihnen exklusive Produkte und Angebote, die ausschließlich unseren Clubmitgliedern vorbehalten sind. Darüber hinaus können Sie Ihre Begeisterung für die Gartenbahn mit Anderen teilen und von vielen weiteren Vorteilen profitieren.

Für einen Jahresbeitrag von EUR 79,95 / CHF 109,95 / US \$ 109.00 (Stand 2020) erhalten Sie folgende Clubleistungen*.

4 x jährlich die LGB Depesche

Auf 64 Seiten erfahren Sie alles aus und über die LGB Welt: Ganz praktische Ratschläge rund um den Anlagenbau, Hintergrundgeschichten zu aktuellen LGB Modellen und ihren Vorbildern, exklusive Kolumnen von Gartenbahn-Experten und viele technische Tipps, die das Hobby Gartenbahn noch faszinierender machen. Die LGB Depesche – die unverzichtbare Informationsquelle für alle Spur G-Fans.

Exklusives Clubmodell

Ihre Mitgliedschaft im LGB Club berechtigt Sie zum Erwerb eines exklusiven Clubmodells, das nur für Sie als Clubmitglied entwickelt und gefertigt wird. Ein personalisiertes und wertiges Zertifikat senden wir Ihnen nach Auslieferung direkt nach Hause. Sammeln Sie die jährlich wechselnden Modelle.

Exklusives Clubpräsent

Als Clubmitglied erhalten Sie einmal jährlich ein exklusives Clubpräsent zugesendet.

Jahres-Chronik

Erleben Sie die Höhepunkte des LGB Modellbahnjahres in Bewegtbildern als exklusiven Club-Download.

Katalog/Neuheitenprospekte

Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder über den Fachhändler gratis. Zudem bekommen Sie unsere Neuheitenprospekte direkt zugesendet.

LGB Clubkarte

Ihre persönliche, jährlich neu gestaltete Clubkarte öffnet Ihnen die Welt des Modellbahn-Hobbys auf eine ganz besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie nicht nur unser Premiumkunde, sondern bekommen auch bei unseren derzeit über 100 Kooperationspartnern satte Vorteile. Dazu zählen u. a. das Miniatur Wunderland in Hamburg, das Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger oder die VGB Verlagsgruppe Bahn.

Zudem hat Ihre persönliche Mitgliedskarte Bestellfunktionalität für alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

Kostenloser Versand im Online Shop

Unser Online Shop gewährt Ihnen kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.

Clubreisen**

Erfahren Sie Ihr Hobby auf besondere Weise und verbinden Sie die Modelleisenbahn mit dem Vorbild. Auf unseren Clubreisen durch fantastische Landschaften und zu außergewöhnlichen Zielen können Sie zudem mit Gleichgesinnten fachsimpeln. Und obendrauf gibt es auf den Reisepreis Rabatte.

Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft im LGB Club interessieren, wenden Sie sich bitte an:

LGB Club

Postfach 9 60
73009 Göppingen, Deutschland
Telefon: +49 7161/608-213
Fax: +49 7161/608-308
E-Mail: club@lgb.de
Internet: www.lgb.de
oder gleich online anmelden unter club.lgb.de – Bitte Registrierungs-Code KAT 2020 auswählen.



Das Club-Team steht Ihnen telefonisch Montag – Freitag von 13.00 – 17.00 Uhr zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie im LGB Club.

* Angebote sind freibleibend, Änderungen bleiben vorbehalten.
** Abhängig von der Verfügbarkeit



Jetzt anmelden... Join now...



Ja, ich will Mitglied im LGB Club zu den hier genannten Bedingungen werden
Yes, I wish to become a member of the LGB Club under the terms and conditions stated below

*Herr | *Mr. *Frau | *Mrs./Ms.
Titel | Title *Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) | *Date of birth (DD/MM/YYYY)

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben) | *Last Name, First Name (please print)

*Straße, Hausnummer | *Street, Number

*Adresszusatz | *Additional address information (apt. no. etc.)

*PLZ | *Postal Code/Zip Code *Ort | *City/State/Province

*Land | *Country

Telefon | Telephone

@ E-Mail-Adresse | @ E-mail

Gewünschte Kommunikationssprache | Language requested

DE EN FR NL

gewünschte Sprache für die LGB Depesche | LGB Depesche requested in

deutsch | German oder | or englisch | English

Besonders interessiere ich mich für | I am particularly interested in

Regelspur | Standard gauge Mehrzugsteuerung | Multi-train control
 analog | analog Schmalspur | Narrow gauge

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte ausfüllen. | Fields marked with * must be completed.

Datum | Date

Unterschrift | Signature

Meinen Jahresbeitrag von EUR 79,95/CHF 109,95/US \$ 109.00 (Stand 2020)

zahle ich wie folgt:

I am paying my one year membership fee of EUR 79.95/CHF 109.95/\$ 109.00 U.S. Funds (as of 2020) as follows:

über nachfolgende **Einzugsermächtigung**: | *by direct debit as follows:*
(nur möglich in DE, AT, BE, NL) | (only possible in DE, AT, BE, NL)

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den jeweils von mir zu entrichtenden Clubbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos einzuziehen.
I hereby grant authorization until revoked, to debit my checking account for the above membership fee.

IBAN

BIC

Bank | Bank branch

Name und Anschrift des Kontoinhabers (falls von nebenstehender Adresse abweichend)
Name and address of the account holder (if different from the address given above)

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben) | *Last Name, First Name (please print)

*Straße, Hausnummer | *Street, Number

*PLZ | *Postal Code/Zip Code *Ort | *City/State/Province

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. | *If my account cannot cover this amount, the bank is under no obligation to honor it.*

Datum | Date

Unterschrift | Signature

Überweisung (nach Rechnungsempfang) | **Bank transfer** (after receipt of invoice)

Die Zahlung per | Payment by

Kreditkarte | **credit card**

ist nur bei einer Online-Anmeldung möglich. | *is only possible for online-applications.*



per **Einzahlungsschein**, den ich mit der Rechnung erhalte.
by payment order that I receive with the invoice.

Ihre Mitgliedschaft im LGB Club

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im LGB Club!
Wir freuen uns auf Sie! Nebenstehend finden Sie ein Anmeldeformular.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise und Bedingungen für Ihre Clubmitgliedschaft, die das Verhältnis zwischen Ihnen und uns, der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, für Ihre Mitgliedschaft im LGB Club regeln:

Mitgliedsbeitrag

Wir erheben einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit EUR 79,95 / CHF 109,95 / US \$ 109,00 pro Mitglieds-Jahr (je nach dem, in welchem Land Sie Ihren ständigen Wohnsitz haben). Auf dem Formular können Sie die von Ihnen gewünschte Zahlungsart angeben. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Mitgliedsbeitrag per SEPA-Lastschrift, Einzahlungsschein, Überweisung oder Kreditkarte zu bezahlen.

Beginn und Ende Ihrer Mitgliedschaft

Ihre Mitgliedschaft (und damit Ihr persönliches Clubjahr) beginnt mit dem Datum des Zahlungseingangs Ihres Mitgliedsbeitrags bei uns. Sie erhalten alle zukünftigen Clubleistungen für die Dauer von einem Jahr. Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres Clubjahr, wenn Sie nicht mit einer Frist von sechs Wochen vor Ende Ihres persönlichen Clubjahres uns gegenüber kündigen.

Wir behalten uns vor, den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen oder diese Mitgliedschaftsbedingungen zu ändern. Dies teilen wir Ihnen rechtzeitig vorher mit, verbunden mit Ihrem Recht, die Mitgliedschaft in diesem Fall mit einer Frist von drei Wochen außerordentlich zu kündigen. Darauf weisen wir Sie in diesem Fall auch noch einmal ausdrücklich hin.

Fragen und Kundenservice

Für Fragen steht Ihnen unser Clubteam gerne Montags bis Freitags von 13 – 17 Uhr zur Verfügung: Telefon + 49 (0) 71 61 / 608-213; E-Mail: club@lgb.de

Hinweise zum Datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns mit Ihrem Antrag zur Verfügung stellen, werden nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert. Sofern Sie uns nicht ausdrücklich Ihre Einwilligung in den Erhalt von Werbung erteilen, verwenden wir Ihre Daten nur für die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft im LGB Club.

Sie sind berechtigt, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten und deren Verwendung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, und Sie können nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, sperren oder löschen lassen. Bitte wenden Sie sich hierfür direkt an uns: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen oder per E-Mail an: club@lgb.de

Your LGB Club Membership

Thank you very much for your interest in the LGB Club! We are happy to welcome you! Nearby you will find a registration form. We kindly ask you to take notice of the following information and the terms and conditions governing the membership relationship between you and us. Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Germany:

Membership Fee

The membership fee amounts to EUR 79,95 / CHF 109,95 / US \$ 109,00 at the moment for every membership year (depending on where you have your permanent residence). You may specify your payment method in the form. We offer payment of the membership fee via SEPA Direct Debit Scheme, credit slip, bank transfer or credit card.

Beginning and termination of your membership

Your membership (and thereby your personal club year) begins with receipt of your membership fee by us. You will then receive all future club benefits for the term of one year. The membership prolongs automatically for another club year if you do not terminate your membership with six weeks notice.

We reserve our right to raise the membership fee or to change these terms and conditions. We will inform you in due time, combined with the right to extraordinarily terminate your membership with three weeks notice. We will advise you explicitly again in such case.

Questions and Customer Service

For any questions, please do not hesitate to contact our Club Team from Monday to Friday from 1:00 p.m. – 5:00 p.m., Tel: + 49 (0) 71 61 / 608-213; E-Mail: club@lgb.de

Privacy Terms

Your personal data you provide us with in your application will be saved compliant with the stipulations set forth in the German Privacy Act. If you did not agree explicitly to receive advertising via email we will use your data only for administration purposes within the LGB Club.

You are entitled to demand information about your personal data stored by us and to revoke the use of your data in future and you may let correct, block or delete your personal data. Please refer directly to us:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Germany or via email to: club@lgb.com

KAT 2020

ANTWORT / REPLY

LGB Club

Postfach 9 60

73009 Göppingen

Deutschland / Germany

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55–57, 73033 Göppingen, Deutschland, Fax: +49 (0) 71 61/608-308, Tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; Mail: club@lgb.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Musterwiderrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie folgende oder eine ähnliche eindeutige Formulierung verwenden):

- Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55–57, 73033 Göppingen, Deutschland, Fax: +49 (0) 71 61/608-308, Mail: club@lgb.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum

(*) Unzutreffendes streichen

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day of the conclusion of the contract.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us, Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55–57, 73033 Göppingen, Germany, Fax: +49 (0) 71 61/608-308, Tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; Mail: club@lgb.de, of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

If you requested to begin the performance of services during the withdrawal period, you shall pay us an amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated us your withdrawal from this contract, in comparison with the full coverage of the contract.


Model withdrawal form

(Please use the following or similar explicit wording, if you wish to withdraw from the contract):

- Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55–57, 73033 Göppingen, Germany, Fax: +49 (0) 71 61/608-308, E-Mail: club@lgb.de
- I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*),
- Ordered on (*)/received on (*),
- Name of consumer(s),
- Address of consumer(s),
- Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper),
- Date


(*) Delete as appropriate.

Das LGB Gleissystem



Zur schnellen Übersicht sind die Gleise farblich gekennzeichnet

- R1 = 600 mm
- R2 = 780 mm
- R3 = 1.195 mm
- R5 = 2.320 mm




Gleis-Sets

19901 Prellbock-Gleis-Set

Mit diesem Set können Sie den Gleiskreis aus Ihrem LGB Starter Set zu einem Oval mit einem Abstellgleis zum Rangieren ausbauen.

Die stabile Box enthält:
 1x 12000 Handweiche rechts
 6x 10000 gerade Gleise
 1x 11000 gebogenes Gleis
 1x Prellbock

€ 99,99 *




19902 Bahnhof-Gleis-Set

Mit diesem Set können Sie den Gleiskreis aus Ihrem LGB Starter Set zu einem Oval mit einem Ausweichgleis ausbauen. Dann können sich zwei Züge begegnen. Oder sie können einen Zug abstellen, Wagen rangieren und die Lok von einem Ende des Zugs zum anderen umsetzen.

Die stabile Box enthält:
 1x 12000 Handweiche rechts
 1x 12100 Handweiche links
 9x 10000 gerade Gleise
 2x 11000 gebogene Gleise

€ 164,99 *



19904 Start-Gleis-Set

Mit diesem Set können Sie eine voll funktionsfähige Anlage mit einem Gleiskreis aufbauen, so dass Sie mit einer kleinen Lok den gleichen Betrieb machen können wie mit einem Startset. Die Box enthält: 12x 11000 gebogene Gleise, Gleisklammern, Spannungsversorgung 230 Volt, Fahrregler, und Anschlusskabel. Außendurchmesser des Gleiskreises 1.290 mm.

€ 179,99 *



Gleise



Für alle LGB Gleise werden massive Messingschienen verwendet, um so einen zuverlässigen Betrieb draußen und drinnen zu garantieren.

10610 Gerades Gleis, 1200 mm
1.200 mm langes gerades Gleis. **Entspricht vier Gleisen LGB 10000.**

€ 29,99 *

10600 Gerades Gleis, 600 mm
Das 600 mm lange gerade Gleis ist **doppelt so lang wie das gerade Gleis LGB 10000.**

€ 14,99 *

10000 Gerades Gleis, 300 mm
Das 300 mm lange gerade Gleis **ist eine der Grundlagen des LGB Gleissortiments.**

€ 7,29 *

10150 Gerades Gleis, 150 mm
150 mm langes gerades Gleis. **Halb so lang wie das Gleis LGB 10000.**

€ 6,29 *

10080 Gerades Gleis, 82 mm
82 mm langes gerades Gleis.

€ 6,29 *

10070 Gerades Gleis, 75 mm
75 mm langes gerades Gleis. **1/4 so lang wie das Gleis LGB 10000.**

€ 6,29 *



10050 Gerades Gleis, 52 mm
Gerades Gleis mit 52 mm Länge für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

€ 6,29 *



10040 Gerades Gleis, 41 mm
41 mm langes gerades Gleis zum Schließen kleinerer Gleislücken.

€ 6,29 *



11000 Gebogenes Gleis, R1, 30°
Das gebogene Gleis im Radius R1 zählt zu den Grundlagen des LGB Gleissortiments. Aus 12 Gleisen R1, 30° wird ein Kreis (360°) gebildet.

€ 7,99 *



11020 Gebogenes Gleis, R1, 15°
Das gebogene Gleis im Radius R1, 15° ist halb so lang wie das gebogene Gleis R1, 30° (LGB 11000).

€ 6,29 *



11040 Gebogenes Gleis, R1, 7,5°
Das gebogene Gleis im Radius R1, 7,5° entspricht 1/4 des gebogenen Gleises R1, 30° (LGB 11000) bzw. der Hälfte des gebogenen Gleises R1, 15° (LGB 11020).

€ 6,29 *



15000 Gebogenes Gleis, R2, 30°
Kurven im Radius R2 ermöglichen einen realistischen Betrieb mit langen Zügen. 12 Gleise im Radius R2 mit einem Winkel von 30° ergeben einen Kreis (360°).

€ 15,99 *



16000 Gebogenes Gleis, R3, 22,5°
Der große Radius R3 eignet sich ideal für den Einsatz langer Fahrzeuge und die Gestaltung weiträumiger LGB Anlagen. 16 Gleise im Radius R3 mit einem Winkel von 22,5° ergeben einen Kreis (360°).

€ 14,99 *



18000 Gebogenes Gleis, R5, 15°
Auf den gebogenen Gleisen im extragroßen Radius R5 wirken lange Personen- und Güterwagen überaus vorbildgetreu. 24 gebogene Gleise im Radius R5 mit einem Winkel von 15° bilden einen Kreis (360°).

€ 16,49 *



18020 Gebogenes Gleis, R5, 7,5°
Das gebogene Gleis im Radius 5, 7,5° ist halb so lang wie das gebogene Gleis im Radius R5, 15° (LGB 18000).

€ 9,29 *



88 mm

10090 Verstellbares gerades Gleis 88-120 mm
Dieses gerade Gleis kann im Handumdrehen ohne Werkzeug auf jede Länge zwischen 88 und 120 mm eingestellt werden.

€ 34,99 *



120 mm

**11152 Gebogenes Trenngleis, R1, 15°**

Bei diesem vielseitig einsetzbaren gebogenen Gleis sind beide Schienen unterbrochen. Verdeckte Kabelklemmen erleichtern den Anschluss.
Gebogenes Gleis im Radius 1, 15°.

€ 28,99 ***12000 Handweiche rechts, R1, 30°**

LGB Weichen sind stabil und für einen jahrelangen Freilandbetrieb ausgelegt. Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R1, 30°. **Der Antrieb kann rechts oder links montiert werden.** Nachrüstbar mit dem elektrischen LGB Weichenantrieb (LGB 12010).

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 48,99 ***12100 Handweiche links, R1, 30°**

Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: links, R1, 30°. **Der Antrieb lässt sich links oder rechts an der Weiche montieren.** Nachrüstbar mit dem elektrischen LGB Weichenantrieb (LGB 12010).

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 48,99 ***12050 Elektrische Weiche rechts, R1, 30°**

Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R1, 30°. **Der Antrieb (LGB 12010) lässt sich rechts oder links montieren.** Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) o.ä. erfolgen.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 67,99 ***12150 Elektrische Weiche links, R1, 30°**

Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: links, R1, 30°. **Der beiliegende Antrieb (LGB 12010) lässt sich rechts oder links an der Weiche montieren.** Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) o.ä. erfolgen.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 67,99 ***12360 Elektrische Dreiwegweiche, R1, 30°**

Eine Dreiwegweiche ist die platzsparende Anordnung von zwei Weichen! Gerades Gleis: 375 mm. Abzweigende Gleise: R1, 30°. Zwei elektrische Weichenantriebe (2 x LGB 12010). Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) o.ä. erfolgen.

€ 164,99 ***16040 Handweiche rechts R3, 22,5°**

Gerades Gleis 440 mm. Abzweigendes Gleis rechts R3, 22,5°. **Der Handweichenantrieb lässt sich rechts oder links an der Weiche montieren.** Nachrüstbar mit dem elektrischen Weichenantrieb 12010.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 76,99 ***16050 Elektrische Weiche, rechts, R3, 22,5°**

Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R3, 22,5°. **Der elektrische Weichenantrieb (LGB 12010) lässt sich links oder rechts an der Weiche montieren.** Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) o.ä. erfolgen.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 99,99 ***16140 Handweiche links R3, 22,5°**

Gerades Gleis 440 mm. Abzweigendes Gleis links R3, 22,5°. **Der Handweichenantrieb lässt sich rechts oder links an der Weiche montieren.** Nachrüstbar mit dem elektrischen Weichenantrieb 12010.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 76,99 ***16150 Elektrische Weiche, links, R3, 22,5°**

Gerades Gleis: 440 mm. Abzweigendes Gleis: links, R3, 22,5°. **Der elektrische Weichenantrieb (LGB 12010) lässt sich links oder rechts an der Weiche montieren.** Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) o.ä. erfolgen.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 99,99 ***18050 Handweiche, rechts, R5, 15°**

Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis: rechts, R5, 15°. **Der Handweichenantrieb lässt sich links oder rechts an der Weiche montieren.** Nachrüstbar mit dem elektrischen LGB Weichenantrieb (LGB 12010). Ein Gleisstück 150 mm (LGB 10150) beiliegend.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 134,99 ***18150 Handweiche, links, R5, 15°**

Gerades Gleis: 600 mm. Abzweigendes Gleis: links, R5, 15°. **Der Handweichenantrieb lässt sich links oder rechts an der Weiche montieren.** Nachrüstbar mit dem elektrischen LGB Weichenantrieb (LGB 12010). Ein Gleisstück 150 mm (LGB 10150) beiliegend.

Der Weichenantrieb lässt sich rechts wie links montieren.

€ 134,99 ***12260 Elektrische Doppelkreuzungsweiche, 22,5°**

Eine Doppelkreuzungsweiche sind zwei Weichen und eine Kreuzung in einem. Gerade Gleise: 375 mm. Abzweigende Gleise: R2. Kreuzungswinkel: 22,5°. Zwei elektrische Weichenantriebe (2 x LGB 12010) liegen bei. Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) o.ä. erfolgen.

€ 199,99 *



10151 Kehrschleife, 2 x 150 mm

Dieses Set ermöglicht eine problemlose Kehrschleifenschaltung für den analogen Betrieb ohne zusätzliche Kabel. Es enthält ein Trenngleis (LGB 10152) und ein Spezialgleis mit eingebauter Elektronik. Achtung: Das Set ist nicht zur Verwendung mit digitalen Mehrzugsystemen geeignet.

€ 62,99 *



13000 Kreuzung, R1, 30°

Gerade Gleise: 300 mm, 341 mm Kreuzungswinkel: 30°.

€ 49,99 *



12010 Weichenantrieb

Der elektrische Weichenantrieb lässt sich ganz einfach an alle LGB Weichen montieren. Zusammen mit dem LGB Zusatzschalter (LGB 12070) und anderen LGB Bauteilen können Sie Ihre Züge sogar automatisch steuern. Zur Schaltung der Weichen eignet sich das LGB Stellpult (LGB 51755). 88 x 42 x 19 mm.

€ 29,99 *



10152 Gerades Trenngleis, 150 mm

Bei diesem vielseitig einsetzbaren Gleis sind beide Schienen unterbrochen. Eine verdeckte Kabelklemme erleichtert den elektrischen Anschluss. Die Länge des Gleises beträgt 150 mm.

€ 26,99 *



13100 Kreuzung, 90°

Gerade Gleise: 150 mm, 185 mm Kreuzungswinkel: 90°.

€ 29,99 *



12040 Weichenlaterne beleuchtet

Die drehbare Weichenlaterne zeigt an, in welcher Richtung Ihre Weiche gestellt ist. Sie kann an alle LGB Elektroweichen und am LGB Weichenantrieb (LGB 12010) montiert werden. Der Betrieb erfolgt mit 18 Volt.

€ 16,99 *



10153 Gerades Unterbrechergleis, 150 mm

Bei diesem Gleis ist eine Schiene unterbrochen. Das Unterbrechergleis eignet sich zum Beispiel für die Schaltung isolierter Halteblöcke vor Signalen. Eine verdeckte Kabelklemme erleichtert den Anschluss. Die Länge des Gleises beträgt 150 mm.

€ 26,99 *



10003 Schwellenbett, 300 mm

Mit dem 300 mm langen Schwellenbett können Sie flexibles Gleis ganz einfach selber herstellen. Für 1,5 m Flexgleis benötigen Sie fünf Schwellenbetten (5 x LGB 10003), zwei Schienenprofile (2 x LGB 10005) und zwei Metall-Schienenverbinder aus LGB 10001.

€ 2,99 *



12140 Weichenlaterne RhB beleuchtet

Modell einer Weichenlaterne der Rhätischen Bahn. Diese Laterne kann an allen LGB Elektroweichen und am LGB Weichenantrieb (L12010) montiert werden. Betrieb mit 18 Volt.

€ 16,99 *



10560 Elektrisches Entkupplungsgleis, 150 mm

Das elektrische Entkupplungsgleis ermöglicht das ferngesteuerte Entkuppeln der Wagen mit LGB Bügel und Klauenkupplung. Das beleuchtete E-Signal erleichtert das Erkennen der Entkupplungsstelle. Die Länge des Gleises beträgt 150 mm. Die Schaltung kann mit dem LGB Stellpult (LGB 51755) o.ä. erfolgen.

€ 62,99 *



10005 Schienenprofil, 1,5 m

Zusammen mit dem Schwellenbett (LGB 10003) und dem Metall-Schienenverbinder (LGB 10001) können Sie Flexgleis herstellen.

€ 12,99 *



12060 Handweichenantrieb, 2 Stück

Der LGB Handweichenantrieb eignet sich für den Einsatz auf LGB Anlagen draußen und drinnen. Die Packung enthält zwei Handweichenantriebe, mit denen Sie linke und rechte Weichen manuell stellen können.

€ 17,99 *



13200 Kreuzung, R3, 22,5°

Gerade Gleise: 375 mm. Kreuzungswinkel: 22,5°. Unter Umständen müssen anschließende Gleise modifiziert werden.

€ 57,99 *



10007 Gleisübergang

Der Gleisübergang dient als Bahnübergang an Straßen und Wegen. Hier können Fahrzeuge und Personen die Gleise überqueren. Der Artikel lässt sich auch für Übergänge im Bahnhofsbereich einsetzen. Die Länge des Gleises beträgt 300 mm.

€ 16,99 *



12070 LGB Weichen/Signalzusatzschalter

Dieser Schalter (2x Um) kann am LGB Weichenantrieb (LGB 12010) montiert werden. Damit lassen sich zahlreiche automatische Steuerungen für Ihre Züge, Signale und Beleuchtungen verwirklichen. Abmessungen des LGB Zusatzschalter, Typ 2: 42 x 14 x 19 mm.

€ 28,99 *

**10001 Metall-Schienenverbinder, 10 Stück**

Die Metall-Schienenverbinder dienen als Ersatzteil. Sie eignen sich ebenfalls zur Verwendung mit dem Flexgleis (LGB 10003/10005). Die Packung enthält 10 Stück.

€ 6,29 *

**10260 Isolierschienenverbinder, 4 Stück**

Mit den Isolierschienenverbindern lassen sich isolierte Streckenabschnitte bauen. Dazu müssen die Metall-Schienenverbinder gegen die stabilen Schienenverbinder aus Kunststoff ausgetauscht werden. Packungsinhalt: 4 Stück.

€ 4,99 *

**10310 Prellbock, beleuchtet**

Dieser Prellbock mit beleuchtetem Gleisperrsignal kann an geraden Gleisen befestigt werden.

€ 19,99 *

**10316 RhB Prellbock**

Modell eines modernen Prellbocks der Rhätischen Bahn in der aktuellen roten Lackierung der Epoche VI.

€ 17,99 *

**10320 Oldtimer-Prellbock**

Modell eines Prellbocks mit hochgebogenen Schienen wie er bereits in der Frühzeit der Eisenbahn zur Sicherung von Gleisabschlüssen verwendet wurde. Solche Prellböcke kann man heute noch auf Bahnhöfen vorfinden.

€ 19,99 *

**50520 Gleisperrsignal für Prellbock**

Dieses von weitem erkennbare Signal lässt sich leicht auf dem Prellbock aus dem Prellbock-Gleis-Set LGB 19901 montieren. Glühlampe 18 V.

€ 9,49 *

**10210 Zahnstangen, 300 mm, 12 Stück**

Zahnstangen benötigen Sie für den Einsatz der LGB Zahnradloks bei starken Steigungen. Die Zahnstangen können mit den Zahnstangenhaltern (LGB 10220) zwischen den meisten LGB Gleisen befestigt werden. Jede Zahnstange ist 300 mm lang, die Packung enthält 12 Stück.

€ 26,99 *

**10220 Zahnstangenhalter, 24 Stück**

Die Zahnstangenhalter dienen zur Befestigung der Zahnstangen (LGB 10210). Die Halter rasten zwischen den Schwellen der meisten LGB Gleise ein. Die Zahnstangen können problemlos eingebaut werden, ohne dass das Gleis abgebaut werden muss. Packungsinhalt: 24 Stück.

€ 26,99 *

**10520 Dauerentkuppler**

Dauerentkuppler zum Entkuppeln von Wagen mit der serienmäßigen LGB Bügelkupplung. Der Entkuppler wird in gerade LGB Gleise eingelegt. Bei symmetrischen Kupplungen verwenden Sie bitte zwei Dauerentkuppler (2 x LGB 10520) oder einen Dauerentkuppler und ein elektrisches Entkupplungsgleis (1 x LGB 10520 und 1 x LGB 10560).

€ 8,99 *

**10250 Hemmschuhe, 12 Stück**

Hemmschuhe dienen zum Sichern von Wagen auf Steigungen und Abstellgleisen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen. Die Packung enthält 12 Stück.

€ 8,99 *

**11500 Gleisklammern, 28 Stück**

Die Gleisklammern verhindern auch bei intensivem Fahrbetrieb, dass sich die Gleise lösen. Besonders sinnvoll einsetzbar sind sie für Flexgleise, LGB Gleisbettungen und kurzfristig aufgebaute Anlagen. Die Packung enthält 28 Stück.

€ 4,99 *

**10710 Kabelhalter, 5 Stück**

Mit dem Kabelhalter bringen Sie Ordnung in den „Kabelsalat“! Der Halter wird seitlich am LGB Gleis befestigt. Die Kabel können dann einfach in die Öffnung gelegt werden.

€ 12,99 *

**17050 Sound-Schaltmagnet**

Der Sound-Schaltmagnet löst Geräusche in vielen Sound-Lokomotiven aus. Er lässt sich problemlos in die meisten LGB Gleise einklippen.

€ 6,29 *

**17100 Gleiskontakt**

Mit diesem kleinen Kontakt können Sie Ihre LGB Weichen, Signale und anderes Zubehör automatisch steuern. Er wird von einer mit dem Magneten LGB 17010 ausgerüsteten Lok ausgelöst und lässt sich problemlos in die meisten LGB Gleise einklippen.

€ 14,99 *

**17010 Schaltmagnet**

Löst den LGB Gleiskontakt 17100 aus. Einfach unter LGB Loks befestigen.

€ 6,29 *

**50160 Gleisanschlusskabel**

Mit diesem farbcodierten Kabel wird der Gleisanschluss leicht gemacht. Befestigen Sie einfach die Schraubklemmen am Gleis und verbinden Sie die Kabelenden mit Ihrem Trafo. Querschnitt: 0,5 mm². Länge: 1,5 m. (Nicht zur Verwendung mit JUMBO.)

€ 13,99 *

**50161 Gleisanschlussklemmen, 2 Stück**

Stellen Sie Ihr eigenes Gleisanschlusskabel mit der von Ihnen gewünschten Kabellänge selbst her. Jede Klemme ist mit einer Schraube zum Befestigen an der Schiene und einer Muffe zum Anschließen des Kabels ausgestattet. Wird zum Anschluss der Digitalzentrale CS2/CS3 Märklin 60215/60216 benötigt.

€ 9,99 *

Zubehör



50340 Bahnsteigplattformen, 12 Stück

Mit diesen Plattformen werden Ihre LGB Gleise niveaugleich eingebettet, so dass Fahrgäste einsteigen und Fracht eingeladen werden kann. Das Set enthält vier schmale und acht breite Bahnsteigplatten, die jeweils 300 mm lang sind. Die schmalen Platten passen zwischen die Schienen der geraden LGB Gleise. Die breiten Platten werden außen an den Gleisen befestigt. Anleitungen zur Montage von LGB Zubehör (Oberleitung und Haltestellen-set LGB 50330) liegen bei.

€ 64,99 *



50611 Brückenaufnahme, 2 Stück

Mit diesen Adaptern können Sie die LGB Brückenbausteine mit der Bogenbrücke (LGB 50610) verwenden. Bauen Sie jeweils zwei Brückenbausteine nebeneinander unter der Brückenaufnahme ein. Breite: 200 mm; Höhe: 15 mm (ohne Stifte).

€ 16,49 *



10020 Aufgleisgerät

Mit dem Aufgleisgerät gelingt das Aufgleisen von LGB Modellen kinderleicht: Aufgleisgerät auf ein Stück gerades LGB Gleis aufsetzen und das Modell auf das Gleis schieben.

€ 19,99 *



50650 Bahnschranke

Die Bahnschranke lässt sich leicht in jedes gerade LGB Gleis einsetzen. Das Gewicht des nahenden Zuges schließt die Schrankenbäume. Die Schranke wird geöffnet, wenn der letzte Wagen den Bahnübergang passiert hat.

€ 89,99 *



50612 Brückeneinzelstein, 36 Stück

Lassen Sie Ihre LGB erhöht fahren! Zur Verwendung mit LGB 50611 oder LGB 50614. Breite: 100 mm; Höhe: 15 mm (ohne Stifte).

€ 34,99 *



50040 LGB Handschleifer

Eine preisgünstige Methode, Ihre Schienen einfach und schonend zu reinigen. Der Handschleifer entfernt Schmutz von den Schienen, ohne diese abzuschleifen. Der 6 mm dicke Reinigungsblock hat eine lange Lebensdauer. Nicht für Nickel-Gleise geeignet.

€ 14,99 *



50600 Eisenbahnbrücke, 450 mm

Brücken gibt es bei jeder Eisenbahn. Auf einer Modellbahn stellen sie attraktive Blickfänge dar. Dieses vorbildgetreue Modell einer Obergurtbrücke verfügt über imitierte Nieten und einen Bohlenübergang für Fußgänger. Zur Verwendung mit geraden LGB Gleisen.


€ 26,99 *



50613 Brückendreierstein, 12 Stück

Wenn Ihre LGB hoch hinaus will... Zur Verwendung mit LGB 50611 oder LGB 50614. Breite: 100 mm; Höhe: 45 mm (ohne Stifte).

€ 22,99 *



50050 LGB Schienenreinigungsgerät

Setzen Sie Ihre Züge zum Säubern der Schienen ein! Die beiden Reinigungsblöcke werden mit Federdruck angedrückt und reinigen so die Schienen, während der Zug fährt. Das Schienenreinigungsgerät kann an vielen 2-achsigen LGB Wagen montiert werden. Reinigungsblöcke (LGB 67005) sind als Ersatzteile erhältlich. Nicht für Nickel-Gleise geeignet.

€ 19,99 *



50610 Bogenbrücke, 1.200 mm

Soll Ihre Modellbahn eine große Schlucht überqueren? Oder wollen Sie auf Ihrer Anlage einen interessanten Blickfang einbauen? Dazu gibt es dieses eindrucksvolle, 1.200 mm lange und 300 mm hohe Modell. Die Durchfahrthöhe beträgt 224 mm. Der Bausatz besteht aus sieben Bauteilen, die sich in wenigen Minuten zusammensetzen lassen. Sie benötigen nur einen Schraubendreher. Zwei Widerlager liegen bei, was den Einbau auf allen LGB Anlagen erleichtert. Zur Verwendung mit den LGB Brückenbausteinen (LGB 50611-50614). Vorbereitet zum Einsatz mit der LGB Standard-Oberleitung LGB 56402.

€ 199,99 *



50614 Gleisaufnahmen, 36 Stück

Mit diesen Adaptern können Sie Ihre LGB Gleise auf den Brückenbausteinen befestigen. Breite: 100 mm.

€ 34,99 *



66626 Spezial-Fett

Für Zahnrad- und Schneckengetriebe. Inhalt 13 g.

€ 6,99 *



50300 Flügelnsignal, Handbedienung

Dieses vorbildgetreue Signal mit Handbedienung eignet sich besonders für kurzfristig aufgebaute Anlagen. Das Signal wird einfach an jedes beliebige LGB Gleis angesteckt.
Höhe 300 mm.

€ 19,99 *



51910 Vorsignal, Vr0/Vr1

Das Vorsignal informiert den Lokführer über den Stand des folgenden Hauptsignals. Das elektrisch betätigte LGB Signal ist mit einer beweglichen Signalscheibe und in der Farbe wechselnden Signalleuchten ausgestattet, um „Fahrt erwarten“ (Vr1) und „Halt erwarten“ (Vr0) anzuzeigen. Mit LGB Signalantrieb zum einfachen Anbau. Zur Verwendung mit LGB 51755 o.ä.
Höhe 230 mm.

€ 89,99 *



50500 Straßenlaterne

Beleuchten Sie Ihre Anlage mit der Straßenlaterne. Glühlampe 18 V (E130121). Erdstift für Freianlagen liegt bei.
Höhe 210 mm.

€ 22,99 *



50550 Bahnhofslampe, 1-armig

Die antike einarmige Bahnhofslampe ist mit einem abnehmbaren Stecksockel und einem Erdstift für den Freilandbetrieb ausgestattet. Glühlampe 18 V (E130121).
Höhe 335 mm.

€ 29,99 *



51920 Hauptsignal, Hp0/Hp1

Dieses klassische Hauptsignal ist bei vielen europäischen Eisenbahnen zu finden. Das elektrisch betätigte LGB Signal ist mit einem beweglichen Signalfügel und in der Farbe wechselnden Signalleuchten ausgestattet, um „Fahrt“ (Hp1) und „Halt“ (Hp0) anzuzeigen. Der Mast ist fein detailliert und mit beweglichen Hebeln und Gegengewichten ausgestattet. Mit LGB Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Verkabelung. Zur Verwendung mit LGB 51755 o.ä.
Höhe 350 mm.

€ 99,99 *



51950 RhB Lichtsignal

Die Rhätische Bahn verwendet Lichtsignale, die entlang der engen Bergstrecken weniger Platz beanspruchen. Das elektrisch betätigte LGB Signal ist mit von rot auf grün wechselnden Signalleuchten ausgestattet, die an einem vorbildgetreuen Signalmast angebracht sind. Mit LGB Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Verkabelung. Zur Verwendung mit LGB 51755 o.ä.
Höhe 240 mm.

€ 79,99 *



50560 Bahnhofslampe, 2-armig

Wie LGB 50550, aber mit zwei Armen. Abnehmbarer Stecksockel und Erdstift für den Freilandbetrieb. Glühlampe 18 V (E130121).
Höhe 335 mm.

€ 39,99 *



51940 Hauptsignal, Hp0/Hp2

Dieses zweiflügelige Signal ist zur Zugleitung in Bahnhöfen unentbehrlich. Das voll funktionsfähige Modell ist mit zwei beweglichen Signalfügeln und in der Farbe wechselnden Signalleuchten ausgestattet, um „Langsamfahrt“ (Hp2) und „Halt“ (Hp0) anzuzeigen. Der Mast ist fein detailliert und mit beweglichen Hebeln und Gegengewichten ausgestattet. Mit LGB Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Verkabelung. Zur Verwendung mit LGB 51755 o.ä.
Höhe 350 mm.

€ 129,99 *



51960 Amerikanisches Flügelnsignal

Diese einfachen Flügelnsignale fand man früher bei vielen amerikanischen Eisenbahnen. Das vorbildgetreue Modell ist mit einem elektrisch betätigten Signalfügel und in der Farbe wechselnden Signalleuchten ausgestattet, um „Fahrt“ (Go) und „Halt“ (Stop) anzuzeigen. Mit LGB Signalantrieb. Einfacher Aufbau und Verkabelung. Zur Verwendung mit LGB 51755 o.ä.
Höhe 220 mm.

€ 89,99 *



56405 Standard Oberleitungsmast

Die LGB „Standard“-Oberleitung ist eine Nachbildung einer einfachen Oberleitung, wie man sie bei Straßenbahnen und auf Nebenstrecken antrifft. Sie eignet sich besonders für ebene Anlagen und ist einfach im Aufbau. Der Mast hat einen Ausleger, an dem der Fahrdrabt (LGB 56201) über einer 1-gleisigen Strecke befestigt wird. Zur Aufstellung des Mastes kann wahlweise der Oberleitungsmastsockel (LGB 56302) oder der Oberleitungsmastsockel schwenkbar (LGB 56303) verwendet werden.
Höhe 305 mm.

€ 14,49 *



56402 Standard-Mastausleger

Mit diesem zusätzlichen Ausleger können Sie den Standard-Oberleitungsmast (LGB 56405) auf 2-gleisigen Strecken einsetzen.

€ 9,49 *

Zubehör



56301 Modell Oberleitungsmast

Die Nachbildung eines modernen Oberleitungsmastes der Schweizer Bahnen. Bei diesem Modell wird der Fahrdrabt an einem Tragseil aufgehängt. Der vorbildgetreue Mast besteht aus Aluminium und ist mit zwei Auslegern ausgestattet, einer für den Fahrdrabt und einer für das Tragseil. Der Fahrdrabt wird 225 mm über der Schienenoberkante befestigt. Zur Aufstellung des Mastes kann wahlweise der Oberleitungsmastsockel (LGB 56302) oder der Oberleitungsmastsockel, schwenkbar (LGB 56303) verwendet werden.

€ 28,99 *



56306 Oberleitungs-Quertragwerk

Überall dort, wo mehrere Gleise nebeneinander liegen und mit Fahrdrabt überspannt werden sollen, sind Oberleitungs-Quertragwerke ideal einsetzbar. Mit dem Oberleitungs-Quertragwerk können maximal 5 Gleise überspannt werden. Länge: 1.000 mm, lässt sich bei Bedarf kürzen.

€ 49,99 *



56302 Oberleitungsmastsockel

Mit diesem Oberleitungsmastsockel können Sie den Oberleitungsmast (LGB 56301) und den Standard-Oberleitungsmast (LGB 56405) sicher mit Ihren LGB Gleisen verbinden. Am Oberleitungsmastsockel befindet sich ein einstellbarer Steg (5,5-30 mm) zur Befestigung an den Gleisen. Die Oberleitungsmasten werden in den Oberleitungsmast gesteckt.

€ 8,49 *



56303 Oberleitungsmastsockel, schwenkbar

Ähnlich wie der Oberleitungsmastsockel (LGB 56302) ausgeführt, ist dieser zusätzlich schwenkbar. Damit können Sie Oberleitungsmasten an Strecken mit bis zu 25% Steigung aufstellen. Für Steilstrecken und Zahnradbahnen empfohlen.

€ 9,49 *



56201 Oberleitungs-Fahrdrabt, 12 Stück

Diese stabilen Messingdrähte werden bei den „Standard“- und „Modell“-Oberleitungen verwendet. Die Drähte weisen ein Rillenprofil auf. Länge: 680 mm. Kann nach Bedarf gekürzt werden.

€ 33,99 *



56203 Isolier-Fahrdrabtklemmen, 4 Stück

Mit diesen Klemmen aus Kunststoff können Sie eine isolierte Verbindung zwischen zwei Fahrdrähten LGB 56201 herstellen.

€ 4,99 *



56204 Fahrdrabtklemmen, 12 Stück

Mit diesen Fahrdrabtklemmen aus Messing werden zwei Fahrdrähte LGB 56201 elektrisch leitend verbunden.

€ 21,99 *



56403 Anschlusskabel für Oberleitung

Mit diesem Kabel können Sie Ihre Oberleitung elektrifizieren.

€ 8,49 *



51079 Elektronischer Fahrregler, 5 A

Dieser elektronische Fahrregler für den Analogbetrieb bietet modernste Technik mit hohem Fahrstrom und modernen Features für Ihre analog betriebene LGB Anlage: max. 5 A Fahrstrom, zur Verwendung mit dem Schaltnetzteil 51095. Sehr feinfühliges Regeln und geglättete Gleichspannung. Einstellbarer Regelbereich: +/- 135° mit Nullstellung in der Mitte / Booster-Taste mit programmierbarer Beschleunigung, Stop/Halt-Taste. LED-Anzeigen für Stopp, Überlast, Betriebsbereit und Fahrtrichtung. Anschlüsse für Kabel mit bis zu 1,5 mm² Querschnitt, Sicherung gegen Kurzschlüsse. Ausgang: 0-24 V-Gleichspannung. Fahrstrom: max. 5 A. Abmessungen 160 x 120 x 95 mm. Ersetzt Artikel 51070.

Zur Verwendung mit 51095.

€ 189,99*



51099 Fahrregler

Fahrregler zur Verwendung mit dem Schaltnetzteil 51090.

Zur Verwendung mit 51090.

€ 49,99 *



52120 Elektronischer Fahrregler, 5 A

Das klassische LGB Stellpult im Wärterhaus bietet jetzt moderne Funktionen, so z. B.: max. 5 A Fahrstrom / eingebauter Gleichrichter, zur Verwendung mit jedem LGB Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet / SIC (Special Integrated Circuit) Technologie bietet feinfühliges Regeln und geglättete Gleichspannung / zur Verwendung im Haus oder im Freien / Anschlüsse für Kabel mit bis zu 1,5 mm² Querschnitt / Minimale Abwärme / Sicherung gegen Kurzschluß / Ausgang: 0-24 V Gleichspannung / Fahrstrom: max. 5 A / 115 x 175 x 165 mm.

€ 149,99 *



52121 Elektronischer Einbaufahrregler, 5 A

Dieser Regler ist für spezielle Anwendungen vorgesehen, z. B. zum Einbau in Gleisbildstellpulte. Mit erhöhtem Fahrstrom, wobei gleichzeitig weniger Abwärme als beim Vorgänger erzeugt wird. Merkmale: max. 5 A Fahrstrom / eingebauter Gleichrichter / zur Verwendung mit jedem LGB Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet / SIC (Special Integrated Circuit) Technologie bietet feinfühliges Regeln und geglättete Gleichspannung / Anschlüsse für Kabel mit bis zu 1,5 mm² Querschnitt / Minimale Abwärme / Sicherung gegen Kurzschluß / Ausgang: 0-24 V Gleichspannung / Fahrstrom: max. 5 A / 100 x 80 x 90 mm.

€ 129,99 *



66367 Schaltnetzteil 36 VA, 120 Volt

Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Gleisbox 60112 bzw. 60114/60113 bzw. 60116. Eingang 120 V/60 Hz / Ausgang 18 V/36 W Gleichspannung. Steckernetzteil mit Spielzeugzulassung im Kunststoffgehäuse. Abmessung 85 x 55 x 74 mm. Anschluss: Hohlbuchse 5,5/2,5 mm, Pluspol innen.

Das Schaltnetzteil 66367 ist für Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.

€ 49,99 *



51090 Schaltnetzteil 36 Watt

Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil zur Versorgung des Fahrgerätes 51099 mit Strom.

Verwendung mit 51099.

€ 59,99 *



10345 Pendelautomatik

Mit der Pendelautomatik können Sie einen Zug zwischen zwei Bahnhöfen pendeln lassen. Eine elektronische Schaltung hält den Zug am Bahnhof an und lässt ihn dann wieder zurückfahren. Einfach einzubauen, mit einstellbarer Aufenthaltsdauer und vorbildgerecht sanftem Anfahren und Bremsen. Zum Anschluss an 10-24 V-Gleichstrom. 10345 ist der technisch optimierte und verbesserte Nachfolger von 10340.

€ 129,99 *



50131 Kabelendhülse, 50 Stück

Verhindern Sie, dass Ihre Kabelenden „ausfransen“. Mit einer Zange können Sie diese Hülse auf alle LGB Kabel mit 0,5 mm² Querschnitt aufkleben.


€ 9,99 *



51755 Stellpult

Mit dem Stellpult können Sie bis zu vier LGB Weichen, Signale, Entkopplungsgleise oder anderes Zubehör stellen. Jeder Momentwippschalter bedient einen Zubehör-Artikel. Das Stellpult wird über die Anschlüsse auf der Rückseite an eine Wechselstromquelle (18 V) angeschlossen. Bei Verwendung eines Schaltnetzteils (51090 oder 51985) wird zusätzlich der Converter 60130 benötigt. Eine LED zeigt an, ob das Stellpult mit Strom versorgt wird. Farbkodierte Anschlüsse auf der Rückseite erleichtern den Anschluss. Mit Aufklebern zur Kennzeichnung der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm. Ersetzt den Artikel 51750.

€ 79,99 *



50130 Doppellitze, orange/weiß, 20 m

Dieses Kabel ist speziell für LGB Weichen und Signale ausgelegt und farbcodiert. Querschnitt: 0,5 mm²; Länge: 20 m.

€ 20,99 *



50140 Doppellitze, schwarz/weiß, 20 m

Dieses Kabel ist speziell für LGB Zubehör, wie Stellpulte und Beleuchtung, ausgelegt und farbcodiert. Querschnitt: 0,5 mm²; Länge: 20 m.

€ 20,99 *



51805 Schaltpult

Mit diesem vielseitig einsetzbaren Schaltpult können Sie bis zu vier elektrische Stromkreise ein- und ausschalten, z. B. elektrisch getrennte Gleisblöcke oder Straßenlaternen. Jeder Kippschalter betätigt einen Stromkreis. Je nach Bedarf können Sie das Schaltpult über die seitlichen Stecker an Gleich- oder Wechselstrom anschließen. Eine LED zeigt an, wenn das Schaltpult mit Strom versorgt wird. Farbkodierte Anschlüsse auf der Rückseite erleichtern den Anschluss. Mit Aufklebern zur Kennzeichnung der Schalterbelegung. 126 x 116 x 66 mm. Ersetzt den Artikel 51800.

€ 79,99 *



51233 Anschlusskabel

Dieses zweipolige, schwarz/weiße Kabel ist für die Wechselstromverbindungen auf Ihrer LGB Anlage konzipiert und entsprechend farbcodiert. Querschnitt 1,5 mm². Länge 15 m.

€ 20,99 *



51235 Doppellitze, blau/rot, 20 m

Dieses Kabel ist speziell für die Stromversorgung Ihrer LGB Gleise ausgelegt und farbcodiert. Querschnitt: 0,5 mm²; Länge: 20 m.

€ 20,99 *



60200 Anschlussadapter zu Schaltnetzteilen

Anschlussadapter z. B. zum Anschluss von Verbrauchern wie Leuchten an ein Schaltnetzteil mit 4-poligem Mini-DIN-Hochstrom-Stecker. Besonders geeignet zum Anschluss an 51070.

€ 13,49 *



60130 Converter

Wechselrichter für die Schaltnetzteile 66361 bzw. 60061 zum Umformen der Gleichspannung in eine Wechselspannung oder zum Anschluss von gleichstromtauglichem Zubehör. Die Wechselspannung kann eingesetzt werden für Magnetartikel, die mit Wechselstrom geschaltet werden müssen, für Bahnübergänge und zur Speisung von Steuergeräten, welche nur mit Wechselspannung arbeiten (wie z. B. 6021, 6015, 6017). Die Gleichspannung kann z. B. zur Versorgung für die Anlagenbeleuchtung oder für entsprechend gleichstromtaugliches Zubehör oder Steuergeräte verwendet werden. Dafür befindet sich auf der Frontseite eine Hohlbuchse (für 66361) und ein 4-poliger Mini-DIN-Hochstrom-Stecker (für 60061), auf der Rückseite je eine Gleichstrom- und eine Wechselstrombuchse. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

€ 49,99 *



50720 Verteilerplatte

Mit dieser praktischen Verkabelungshilfe können Sie jeweils bis zu 12 Leitungen verbinden. So können Sie Straßenlaternen oder Kabel für mehrere Einspeisungspunkte anschließen. Die Anschlüsse 1-12 und 13-24 sind jeweils elektrisch miteinander verbunden. Schraubklemmen erleichtern den Anschluss. 84 x 42 x 19 mm.

€ 28,99 *



65000 Europäisches Dampf Sound-Modul

Jetzt können Sie Ihre LGB Lok mit digitalem Sound nachrüsten! Das Modul verbindet Geräuschelektronik, Lautstärkeregler und Lautsprecher in einem kleinen Gehäuse (60 x 68 x 23 mm). Das Modul ist so klein, dass es problemlos in die meisten LGB Güter- und Personenzüge und sogar in die Führerstände vieler LGB Loks passt. Einfach zwei Kabel an die Gleisspannung oder die Mehrzweck-Steckdose einer Lok anschließen, und schon können Sie den digitalen LGB Sound genießen. Das Modul bietet den echten Sound des Dampfstoßes einer Vorbild-Dampflok. Mit dem LGB Mehrzugsystem können Sie weitere Sound-Funktionen fernbedient betätigen, so z. B. Glocke, Pfeife, Bremsgeräusch und Ansage am Bahnsteig. Alle LGB Sound-Module sind mit einem MZS-Sound-Decoder ausgestattet und damit für den Betrieb mit dem Mehrzugsystem vorbereitet. Im Analogbetrieb kann die Standgeräusch-Stromversorgung (LGB 65011) nachgerüstet werden, um die Standgeräusche zu hören. Mit der Sound-Modul Funktionsauslösung (LGB 65012) können Glocke und Pfeife über Gleismagneten ausgelöst werden.

Hinweis: LGB Sound-Module sind speziell für den einfachen Selbsteinbau in einen Wagen oder den Führerstand einer Lok konzipiert. Deshalb können unsere LGB Service-Stationen diese und andere Sound-Module nicht nachrüsten.

€ 199,99 *



65003 Amerikanisches Diesel Sound-Modul

Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen Geräuschen einer amerikanischen Diesellokomotive. Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und 17050.

€ 199,99 *



65004 Europäisches Ellok Sound-Modul

Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen Geräuschen einer europäischen Ellok. Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und 17050.

€ 199,99 *



65006 Dieselsound-Nachrüstsatz

Fahrzeugspezifischer Sound-Nachrüstsatz für die mit MZS-Decoder ausgerüsteten Lokmodelle der Reihe 2x52x. Der Nachrüstsatz bringt den vorbildgerechten Dieselsound in ihre LGB Lok. Er verfügt über folgende digitale elektronische Sounds: Dieselmotor, elektrische Fahrmotoren, Signalhorn und Pfeife (vor der Abfahrt an Bahnübergängen), Ansage des Zugführers (mit MZS), Bremsgeräusche, Bremsen anlegen und entlüften, Standgeräusche (Im MZS-Betrieb im Stand Leerlauf und Überdruckventil), Fernbedienung der Sound-Funktionen (mit MZS-System), Magnetgesteuerte Auslösung von Pfeife und Signalhorn (Magnet nicht im Lieferumfang)

Das Set enthält den kompletten Umrüstsatz mit allen notwendigen Teilen, bestehend aus: LGB Soundmodul mit Lautstärkeregelung, Anschlusskabel, hochwertiger Lautsprecher, komplettes Befestigungsmaterial, Einbauanleitung, Bedienungsanleitung.

€ 199,99 *



65012 Mogul/Sound-Modul-Funktionsauslösung

Mit diesem Bausatz können Sie die Glocke und Pfeife Ihres Sound-Moduls (LGB 65000-65004) auslösen. Die Funktionsauslösung lässt sich einfach einbauen. Sie ist für die meisten LGB Mogul-Dampfloks vorgesehen, sowie für LGB Güterwagen mit US-„Archbar“-Drehgestellen (LGB 67402 wie z. B. bei den Wagen LGB 43620, 43670, 48720 usw.). Einfach den Auslöser mit den beiliegenden Schrauben am Drehgestell befestigen und das Anschlusskabel in Ihr Sound-Modul einstecken. Zur Verwendung mit Sound-Schaltmagneten (LGB 17050). Hinweise: Der Bausatz lässt sich einfach zum Einbau in andere Lokomotiven und Drehgestelle anpassen. Der Einbau über unseren LGB Kundendienst ist nicht möglich. / Beim Betrieb mit dem MZS lassen sich Glocke und Pfeife ferngesteuert auslösen. / Im MZS-Betrieb wird die Funktionsauslösung nicht benötigt.

€ 21,99 *



65011 Standgeräusch-Stromversorgung

Hochenergiespeicher zur Stromversorgung des Sound-Moduls (LGB 65000-65004) im Analogbetrieb bei ausgeschaltetem Trafo. Damit hört man nach dem Anhalten die Standgeräusche. Beim Digitalbetrieb wird die Stromversorgung nicht benötigt.

€ 87,99 *



65001 Amerikanisches Dampf Sound-Modul

Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen Geräuschen einer amerikanischen Dampflok. Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und 17050.

€ 199,99 *



65002 Europäisches Diesel Sound-Modul

Sound-Modul wie LGB 65000, jedoch mit den typischen Geräuschen einer europäischen Diesellokomotive. Siehe auch LGB 65000, 65001, 65002, 65003, 65004, 65011 und 17050.

€ 199,99 *



65103 Normalschornstein, 18 Volt

Dieser Schornstein ist mit einem Dampfentwickler ausgestattet. Bauteile zum Nachrüsten vieler älterer Loks z.B. auch aus den Starter Sets liegen bei.

€ 33,99 *



65154 Kobelschornstein, 18 Volt

Dieser Schornstein ist mit einem Dampfentwickler ausgestattet. Bauteile zum Nachrüsten vieler älterer Loks aus den Starter Sets liegen bei.

€ 33,99 *



65203 Kobelschornstein, 18 Volt

€ 33,99 *



65553 Schornsteineinsatz, 24 Volt

Für einige mit MZS-Decodern ausgestattete Loks.
Weiß/weißes Kabel.

€ 33,99 *



65803 Schornsteineinsatz, 18 Volt

€ 33,99 *



65853 Schornsteineinsatz, 5 Volt

Dieser Dampfentwickler paßt in viele LGB Loks mit
Spannungsbegrenzung. Schwarz/weißes Kabel.

€ 33,99 *

ohne Abbildung

02421 Dampföl leicht

Große Nachfüllflasche mit einem Inhalt von 250 ml
speziell für LGB Modelle mit Zylinderdampf
bzw. für alle Rauchsätze.

€ 24,99 *



68331 Europäische Zugschlussbeleuchtung, 18 Volt

Montieren Sie diese vorbildgetreue Laterne hinten
an Ihren Zug. Mit Beleuchtung für Nachtbetrieb und
Warnmarkierung für den Tagbetrieb. Glühlampe und Kabel
liegen bei.

€ 15,99 *



**68332 Amerikanische Zugschluss-
beleuchtung, 18 Volt, 2 Stück**

Zur Beleuchtung Ihres amerikanischen Zuges bei Nacht.
Montieren Sie diese Lampen an Ihren LGB Caboose der
Serien LGB 4065, 4075 und 4079.
Glühlampen und Fassungen liegen bei.

€ 24,99 *



68333 Wageninnenbeleuchtung, 24 Volt

Beleuchten Sie Ihre LGB Personenwagen mit dieser
einfach einzubauenden Innenbeleuchtung. Die Packung
enthält eine Lampe, Befestigungsschrauben und zwei
Anschlusskabel. Stecken Sie ein Kabel in Ihre LGB Lok
und führen Sie das andere Kabel zum nächsten Wagen.
Flachstecker. Steck-Glühlampe (LGB 68513) liegt bei.

€ 15,99 *



67301 Kunststoff-Speichenradsatz, 2 Stück

€ 7,99 *



67303 Kunststoff Doppelspeichenradsatz, 2 Stück

€ 7,99 *



67401 Kunststoff-Scheibenradsatz, 2 Stück

€ 7,99 *



67319 Metall-Speichenradsatz, 2 Stück

Speichenradsatz mit hartverchromten Metall-Radring.
Durchmesser 31 mm. Zum einfachen Austausch der
Kunststoff-Speichenradsätze.

€ 25,99 *



67320 Metall Doppelspeichenradsatz, 2 Stück

Doppelspeichenradsatz mit hartverchromten Metall-
Radring. Durchmesser 31 mm. Zum einfachen Austausch
der Kunststoff-Doppelspeichenradsätze.

€ 25,99 *



67419 Metall-Scheibenradsatz, 2 Stück

Scheibenradsatz mit hartverchromten Metall-Radring.
Durchmesser 31 mm. Zum einfachen Austausch der
Kunststoff-Scheibenradsätze.

€ 24,99 *



67343 Metallradsatz klein, 2 Stück

Scheibenradsatz klein mit hartverchromten Metall-Rad-
ring. Durchmesser 20 mm. Zum einfachen Austausch der
Kunststoff-Scheibenradsätze der meisten Wagen aus dem
LGB Feldebahnsortiment.


€ 25,99 *



67403 Kugellager-Radsatz, 2 Stück

Diese innovativen LGB Radsätze sind mit Kugellagern
ausgestattet. Dadurch wird die Reibung verringert, so dass
Ihre Loks längere Züge ziehen können. Zusätzlich sind die
Radsätze mit integrierten Stromabnehmern ausgestattet,
was den Einbau von Beleuchtungen und Zubehör in Ihre
Wagen vereinfacht. Die Packung enthält zwei Radsätze und
vier Stecker zum Aufklemmen.
Durchmesser 31 mm.

€ 44,99 *



67900 Umbausatz Radsatzsteuerung

Mit diesem Umbausatz können die 2-achsigen Container-
wagen der RhB nachgerüstet werden, so dass sie auch
bei ungünstiger Gleislage ein einwandfreies Fahrverhalten
aufweisen. Der Umbausatz enthält Teile um 10 Wagen
umbauen zu können.

**Um die Radsatzsteuerung einbauen zu können,
müssen an den Achshaltern Löcher gebohrt werden.**

€ 99,99 *



64193 Klauenkupplung, 2 Stück

In Amerika werden bei allen Eisenbahnen automatische
Klauenkupplungen eingesetzt. Sie können Ihre LGB
Fahrzeuge vorbildgetreu mit diesen voll funktionsfähigen
Kupplungen ausrüsten. Die Kupplungen passen an die
meisten LGB Fahrzeuge mit amerikanischem Vorbild, die
nach 1980 hergestellt wurden. In den meisten Fällen lässt
sich der Austausch einfach mit Hilfe eines Schraubendre-
hers bewerkstelligen. Diese stabile, weiterentwickelte
Kupplung ist speziell für die hohen Anforderungen des
Freilandbetriebs gebaut. Eine große Klaue und ein be-
weglicher Kupplungskopf sorgen für sicheres Ankuppeln,
selbst in Kurven. Die Klauenkupplung kann fernbedient
mit dem elektrischen Entkuppelungsblech (LGB 10560)
entkuppelt werden. Sie ist voll kompatibel mit der ersten
Version der LGB Klauenkupplung.

€ 14,99 *



64777 Amerikanische Trichterkupplung

Jetzt können Sie Ihre Wald- und Feldebahnen aus der
Frühzeit der amerikanischen Eisenbahnen mit diesen
vorbildgetreuen Trichterkupplungen ausstatten.
(Diese Kupplungen können nicht an allen LGB Fahrzeugen
montiert werden und sind nicht auf allen
LGB Gleisanlagen einsetzbar).

€ 29,99 *



E126050 Universalmotor mit kurzer Welle

Dieser Motor wird in viele zur Zeit hergestellte LGB Loks eingebaut. Er ist auch als Ersatzteil für den Motor LGB 2200 in vielen älteren Loks geeignet. In der Bedienungsanleitung Ihrer Lok steht, welcher Motor in der Lok eingebaut ist. E126050 ersetzt den alten Artikel 62201.

€ 52,50 *



E129994 Universalmotor mit langer Welle

Dieser Motor wird in einige zur Zeit hergestellte LGB Loks eingebaut. In der Bedienungsanleitung Ihrer Lok steht, welcher Motor eingebaut ist. E129994 ersetzt den alten Artikel 62204.

€ 52,50 *



E237412 Universalmotor

Dieser Motor wird in den Modellen der V 100 (Beispiel 20121) und des amerikanischen Gang Cars (Beispiel 20060) eingebaut.

€ 52,50 *



E251671 Universalmotor

Dieser Motor wird in den Modellen der E 10 (Beispiel 21750) eingebaut.

€ 52,50 *



E256533 Universalmotor

Dieser Motor wird in den Modellen der Feldbahnloks (Beispiel 24140) ab Baujahr 2015 eingebaut. Für ältere Loks kann dieser Motor nicht verwendet werden.

€ 52,50 *



E171326 Set Stromabnehmerkohlen und Schleifkontakte

Stromabnehmerkohlen mit Hülsen als Ersatzteil für die meisten LGB Loks. Packung enthält vier Schleifkohlen und zwei Schleifkontakte mit Federn und Winkelblechen. E171326 ersetzt die Artikel 63120 und 63218.

€ 15,- *



E124023 Scherenstromabnehmer

Scherenstromabnehmer älterer Bauart für Loks der RhB, silbern.

€ 40,- *



E140004 Scherenstromabnehmer

Scherenstromabnehmer älterer Bauart für Oldtimer-Fahrzeuge, silbern.

€ 40,- *



E190217 Einholmstromabnehmer

Einholmstromabnehmer moderner Bauart für Loks der RhB, silbern.

€ 33,- *



E241277 Einholmstromabnehmer

Einholmstromabnehmer moderner Bauart für Loks der RhB, schwarz.

€ 33,- *



E126174 Haftreifen, 37,5 mm, 20 Stück

In der Anleitung Ihrer Lok steht, welcher Haftreifen auf Ihre Lok passt. E126174 ersetzt den alten Artikel 69104.

€ 21,- *



E131368 Haftreifen, 46,5 mm, 20 Stück

In der Anleitung Ihrer Lok steht, welcher Haftreifen auf Ihre Lok passt. E131368 ersetzt den alten Artikel 69184.

€ 21,- *



E153481 Kupplungssatz

Mit diesem Kupplungssatz können fast alle Fahrzeuge mit einem Kupplungshaken auf beiden Seiten ausgerüstet werden. Ebenso können damit defekte Haken und Federn ersetzt werden.

€ 6,- *



E131567 Signalantrieb

€ 33,- *



E130023 Steckglühlampe klar, 5 Volt, 10 Stück

Klare Steckglühlampe, 5 Volt, 33 mA. E130023 ersetzt den alten Artikel 68511.

€ 15,- *



E130101 Steckglühlampe rot, 5 Volt, 10 Stück

Rote Steckglühlampe, 5 Volt, 33 mA. E130101 ersetzt den alten Artikel 68512.

€ 25,- *



E130110 Steckglühlampe klar, 24 Volt, 10 Stück

Klare Steckglühlampe, 24 Volt, 50 mA. E130110 ersetzt den alten Artikel 68513.

€ 15,- *



E131219 Steckglühlampe rot, 24 Volt, 10 Stück

Rote Steckglühlampe, 24 Volt, 50 mA. E131219 ersetzt den alten Artikel 68514.

€ 25,- *

ohne Abbildung

E286734 Zugstange für Lok

Zugstange zum Ankuppeln der Rollwagen an Loks und Wagen mit normaler LGB Kupplung.

N

€ 21,- *



53005 Figuren-Set Arbeiter

Set bestehend aus vier Figuren (Arbeiter), die zur vielfältigen Ausschmückung für die Bahnanlagen und andere Baustellen auf der Anlage verwendet werden können.

€ 29,99 *

N

Abbildung beispielhaft.

ohne Abbildung

E286822 Zugstange für Wagen

Zugstange zum Ankuppeln der Rollwagen untereinander.

€ 33,- *



53006 Figuren-Set Reisende sitzend

Set bestehend aus vier Figuren (sitzende Reisende), die zur Ausschmückung der Anlage oder auch als Reisende in den Zügen verwendet werden können. Bänke liegen nicht bei.

€ 29,99 *

N

Abbildung beispielhaft.

N



53001 Figuren-Set Bahnpersonal Deutschland

Set bestehend aus vier Figuren des Zugpersonals der DB.

€ 29,99 *

Abbildung beispielhaft.



53007 Figuren-Set Touristen sitzend

Set bestehend aus vier Figuren (sitzende Touristen), die als Reisende auf dem Bahnsteig oder auch zur vielfältigen Ausschmückung der Anlage verwendet werden können. Bänke liegen nicht bei.

€ 29,99 *

N

Abbildung beispielhaft.



53002 Figuren-Set Bahnpersonal Schweiz

Set bestehend aus vier Figuren des Zugpersonals der SBB oder anderer schweizer Bahnen, wie z.B. der RhB.

€ 29,99 *

Abbildung beispielhaft.



53008 Figuren-Set Speisewagenfiguren sitzend

Set bestehend aus vier Figuren (sitzende Reisende im Speisewagen), die zur Ausschmückung eines Speisewagens verwendet werden können. Bänke liegen nicht bei.

€ 29,99 *

N

Abbildung beispielhaft.



53003 Figuren-Set Arbeiter

Set bestehend aus vier Figuren von Arbeitern, wie sie auch bei verschiedenen Bahngesellschaften bei Bauarbeiten eingesetzt werden.

€ 29,99 *

Abbildung beispielhaft.



53004 Figuren-Set Familie

Set bestehend aus vier Figuren (Eltern und Kinder), die als Reisende auf dem Bahnsteig oder auch zur vielfältigen Ausschmückung der Anlage verwendet werden können.

€ 29,99 *

Abbildung beispielhaft.

Spezielle Drehgestelle



E158377

Drehgestell vorne V200

€ 126,- *



E158525

Drehgestell hinten V200

€ 126,- *

ohne Abbildung

E188165

Drehgestell vorne BR 110

€ 112,- *

ohne Abbildung

E188313

Drehgestell hinten BR 110

€ 112,- *



E264254

Drehgestell vorne BR 212

€ 98,- *



E264255

Drehgestell hinten BR 212

€ 98,- *



E213551

Drehgestell vorne Ge 4/4 II

€ 112,- *



E234251

Drehgestell hinten Ge 4/4 II

€ 112,- *



E257698

Drehgestell vorne Ge 4/4 III

€ 112,- *



E257719

Drehgestell hinten Ge 4/4 III

€ 112,- *



E184144

Drehgestell vorne Allegra

€ 112,- *



E191151

Drehgestell hinten Allegra

€ 126,- *



E279295

Drehgestell vorne F7

€ 98,- *



E279294

Drehgestell hinten F7

€ 98,- *

Digital steuern mit System



60226 Central Station 3

€ 649,99 *

60216 Central Station 3plus

€ 799,99 *

Die Central Station 3 bietet als Multiprotokoll-Steuergerät, mit ihrem hochauflösendem, modernen Farb-Touchscreen, den 2 Fahrreglern sowie dem integrierten zentralen Gleisbildstellpult, die Möglichkeit zum einfachen und komfortablen Steuern der Lokomotiven und der gesamten Anlage. Bei Lokomotiven lassen sich bis zu 32 Funktionen schalten, bei Zubehörartikeln sind bis zu 320 Motorola bzw. 2048 DCC-Magnetartikel möglich.

Weiterhin verfügt die Central Station 3 über 2 eingebaute Lokkartenleser (zum Abspeichern der Lokdaten auf einer Lokkarte bzw. zum schnellen Aufruf der Lokomotive durch Einstecken der Lokkarte), einem SD-Kartenslot zur Speichererweiterung sowie einem integrierten Lautsprecher zum Abspielen modellbahntypischer Geräusche. Zur Versorgung der Anlage mit Fahr- und Schaltstrom ist ein leistungsfähiger Booster integriert.

Die Central Station 3 ist mehrgerätefähig, d.h. mit dem optionalen Kabel (60123) können zusätzliche Central Station 3 plus (60216) zusammen an einer Anlage betrieben werden. Zusätzliche Fahrpulte, weitere Layouts und Keyboards erweitern die Bedienung der Anlage, wobei gemeinsame und getrennte Konfigurationen für die zu steuernden Anlagenbereiche in den Central Station 3 (plus) gehalten werden können.

Die CS3 fällt mit dem großen hochauflösenden Display sofort ins Auge



Stets auf Höhe der Zeit



Mit der neuen Märklin AR App den Produkt-Trailer sehen



Unter <http://maerklin.de/de/produkte/neuheiten/cs3> finden Sie weitere Informationen zum Artikel



Abmessungen 320 x 195 x 80 mm.




Das attraktive und realistischere Gleisbild steht bei dem neuen komfortablen Bedienkonzept immer im Mittelpunkt. Die Bedienung ist dadurch noch einfacher und übersichtlicher.

So können verschiedene Bedienelemente wie Magnetartikel, Lokliste oder die Fahrpulse für die Loks durch intuitives Wischen über das Display auf- und wieder zugeklappt werden.

Das Einrichten des Gleisbildes erfolgt komfortabel durch direktes Berühren am Touchscreen. Das Gleisbild ist immer sichtbar. Bis zu 32 Lokfunktionen und viele weitere Anlagenfunktionen sind einfach zu steuern und selbst sortierbar.

Die Assistenten helfen bei der ersten Einrichtung und bei komplexeren Einstellungen oder Fragen.



Central Station 3 – das innovativste Steuergerät für Ihre LGB Spielewelt

Die Central Station 3 verfügt über 2 eingebaute USB-Hosts (für z. B. Maus, Tastatur, USB-Stick), eine USB-Ladebuchse, einen Netzwerkanschluss zur Kommunikation mit einem PC, Anschlüsse für 2 Mobile Stations, einen Anschluß für externe Lautsprecher sowie weitere für das Märklin-Bussystem. S88-Anschlüsse können extern mittels Link s88 (60883) realisiert werden.

CS3plus – Der kleine aber feine Unterschied:

Die CS3plus bietet den umfassenden Einstieg in die digitale Modellbahn. Ausgerüstet mit denselben Leistungsmerkmalen wie die CS3 bietet die CS3plus zusätzlich einen s88 Anschluss für s88 Rückmeldemodule und die Möglichkeit, so viele CS3plus-Geräte wie gewünscht als Ergänzung einzusetzen. Durch den Einsatz mehrerer CS3plus erweitern sich die Möglichkeiten zur Anlagensteuerung (Zusätzliche Fahrpulte, weitere Keyboards, erweiterte Steuerungsmöglichkeiten) sowie die zur Verfügung stehende Boosterleistung. Der Gleisanschluss der CS3 ist verwendbar wie ein Boosteranschluss.

Tipp:

Eine Central Station 2 (60214 und 60215) lässt sich auf dieselbe Weise integrieren wie die CS3plus. Somit kann eine bestehende Steuerung mit den neuen Zentralen jederzeit problemlos erweitert werden.

**7x bessere Performance
durch schnelleren Prozessor
4 GB interner Speicher**

CS3 und CS3 Plus auf einen Blick:

	CS3 60226	CS3 Plus 60216
Hochauflösender, moderner Farbscreen.	17,78 cm (7") TFT Farbdisplay mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixel	
Touchbedienung	Kapazitiver Touch mit Erkennung mehrerer Berührungspunkte	
Gehäuse in robuster Industriequalität	Mit zentraler Stopp-Taste und 2 Drehreglern in Industriequalität	
Lokkartenleser.	2	
USB-Hosts (z.B. Maus, Tastatur, USB-Stick etc.)	2	
USB-Ladebuchse	1 (Zum Laden Mobiler Geräte oder zur Versorgung externer Geräte)	
Netzwerkanschluss	1 GBit Anschluss	
Integrierter Lautsprecher	Ja	
Externe Lautsprecher	Line Out Anschluss für aktive Lautsprecher	
Eingebauter SD-Kartenslot zur Erweiterung der Speicherfähigkeit	Ja	
Integrierter leistungsfähiger Booster	Max. 5,0 A (Schaltnetz 60101/L51095, empfohlen für Spur 1, LGB) Max. 3,0 A (Schaltnetz 60061, empfohlen für Spur H0, N)	
Programmiergleisanschluss	Ja	
Schaltbare Lokfunktionen	Bis zu 32	
Multiprotokollfähig	Ja - mfx, mfx-Plus, DCC, MM	
Integriertes, zentrales Gleisbildstellpult	Skalierbar und in der Größe anpassbar	
Schaltbare Magnetartikel.	Bis zu 320 Motorola und 2048 DCC	
Fahrstraßensteuerung (inkl. Pendelzugsteuerung)	Ja, Anzahl von der Speichergröße beschränkt	
Direkter Mobile Station Anschluss	2 (Front)	
Märklin Bus Ausgang (Zur Erweiterung weiterer Steuergeräte, Booster, Rückmelder,..)	1	
Märklin Bus Eingang	Nein	Ja
Märklin Bus Anschluss (zum direkten Anschluss von Booster, Rückmelder, ...)	2	1
Direkter S88 Anschluss	Nein	Ja, RJ45 Anschluss
Externe Erweiterungsmöglichkeit mit Link S88 (60883)	Ja	



Gehäuse mit zentraler Stopp-Taste und 2 Drehregler in robuster Industriequalität.




Direkter Anschluss für 2 Mobile Stations.



Eingebauter SD-Kartenslot.



Direkter S88 Anschluss



Digital



mfX DCC



55017 RC3 Funkhandregler

Funkhandregler zur drahtlosen Fernsteuerung von Loks und Funktionsartikeln über die Zentralen CS 2 und CS 3. Durch die große Reichweite ist das Gerät auch für große Gartenbahnanlagen einsetzbar. Grafikdisplay mit sehr hohem Kontrast auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar, mit Hintergrundbeleuchtung für Dämmerungs- und Nachtbetrieb. 2 verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig steuerbar, diese können über die CS aufgerufen werden. 16 bzw. 32 Funktionen schaltbar, je nach Konfiguration der CS 2 bzw. CS 3. Bis zu 4095 Weichen bzw. Signale schaltbar. Kann im Analogbetrieb zusammen mit dem Fahrregler 51079 zum Steuern eines Fahrzeuges verwendet werden. Updatemöglichkeit über den Funkempfänger RC3 und die CS 3. Zum Betrieb werden 3 Batterien AA benötigt, diese sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zum Anschluss an die CS 2/CS 3 wird ein RC3-Funkempfänger 55057 benötigt, dieser ist im Lieferumfang nicht enthalten. Größe 185 x 80 x 35 mm.

Ermöglicht drahtlose Steuerung mittels Funk.

Auch für andere Baugrößen, bei denen die Loks über die CS 2/CS 3 digital gesteuert werden, geeignet.

€ 279,99 *

mfX DCC



55057 RC3 Funkempfänger

Funkempfänger für den drahtlosen RC3-Sender 55017. Anschlussmöglichkeiten über CAN-Bus Kabel am Gerät an die CS 2 und CS 3 im Digitalbetrieb, mit beigelegtem Anschlusskabel für das analoge Fahrgerät 51079 zum Steuern eines Fahrzeuges. Maximal können 4 RC3-Sender 55017 zugeordnet werden. Updatemöglichkeit über die CS 3. Größe 68 x 78 x 20 mm.

Ermöglicht drahtlose Steuerung mittels Funk.

Auch für andere Baugrößen, bei denen die Loks über die CS 2/CS 3 digital gesteuert werden, geeignet.

€ 159,99 *



60101 Schaltnetzteil 100 VA, 220-240 Volt

Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Central Station 60216, 60226 sowie 60214/60215 und des Boosters 60175 und 60174. Eingang 220-240 V/50 Hz / Ausgang 19 V/100 W Gleichspannung. Tischnetzteil im Kunststoffgehäuse mit Befestigungslaschen. Abmessung 190 x 96 x 65 mm. Anschluss: 4-poliger Mini-DIN-Hochstrom-Stecker.

Das Schaltnetzteil 60101 ist für Verwendung in trockenen Räumen bestimmt. Der Kabelquerschnitt von der Central Station zum Gleis muss mindestens 0,5 mm² betragen! Empfohlen ausschließlich für Spur 1 und LGB.

€ 124,99 *



51095 Schaltnetzteil 100 Watt

Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil zur Versorgung des Elektronischen Fahrreglers 51079. Auch zur Stromversorgung anderer Komponenten – wie z.B. der CS 2 oder der CS 3 geeignet.

Verwendung mit 51079 oder CS2 / CS3.

€ 129,99 *



60195 Schaltnetzteil 120 V / 100 VA für LGB (nur US)

Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung des LGB elektronischen Fahrreglers 51079, und der Märklin Central Station 60216, 60226 sowie 60214/60215 und des Boosters 60175 und 60174. Eingang 120 V/60 Hz / Ausgang 19 V/100 W Gleichspannung. Abmessungen 190 mm x 96 mm x 65 mm. Wetterfestes (IP67) Netzteil. Der Kabelquerschnitt von der Central Station zum Gleis muss mindestens 0,5 mm² / ca. 0,0008 Quadrat Zoll betragen! Empfohlen ausschließlich für LGB und Spur 1. Anschluss: 4-poliger Mini-DIN-Hochstrom-Stecker.

€ 129,99 *



60175 Booster

Leistungsverstärker für digital gesteuerte Großanlagen. Multiprotokollfähig in Verbindung mit der Central Station 60216, 60226 sowie 60213-60215. Anschluss über 7-polige Datenbus-Leitung direkt an die Central Station 60216, 60226 sowie 60213-60215. Mehrere Booster in einem System über Terminals 60125/60145 einsetzbar. Automatische Anmeldung an der Central Station 60216, 60226 sowie 60213-60215. Statusanzeige durch LED am Booster und grafisch im Display der Central Station. Bei Verwendung des Schaltnetztes 60061 ergibt sich eine maximale Ausgangsleistung von 58 VA und ein maximaler Strom von 3 A (bei 60216, 60226 bzw. 60215 mit Schaltnetzteil 60101 ergibt sich ein maximaler Strom von 5 A, empfohlen ausschließlich für die Spur 1 und LGB. Bitte unbedingt den Kabelquerschnitt größer 0,5 mm² beachten!). Abmessung 150 x 110 x 42 mm.

Der Booster 60175 ist nur zum Betrieb in Verbindung mit der Central Station 60216, 60226 sowie 60213-60215 vorgesehen.

€ 199,99 *



60145 Terminal

Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Geräte aus dem Digital-Programm an die Central Station. Festes 9-poliges Anschlusskabel, 60 cm lang (verlängerbar mit 60126) und 9-polige Buchse für ein weiteres Terminal oder andere Geräte an der Hauptleitung. 4 Buchsen 7-polig zum Anschluss von Mobile Station (Adapterkabel 60124 notwendig) oder anderer Peripheriegeräte. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

€ 49,99 *



60123 Verbindungskabel

Verbindungskabel zum direkten Anschluss der Central Stations 60213-60215 bzw. 60216 und 60226 untereinander und zum Anschluss an das Terminal 60125/60145. Länge ca. 2 m.

€ 14,99 *



60126 Verlängerungskabel

Verlängerungskabel der Hauptleitung mit 9-poliger Buchse und 9-poligem Stecker zum Anschluss eines entfernt aufgestellten Terminals 60125/60145. Länge ca. 2 m.

€ 14,99 *

ohne Abbildung

74044 Entstörset 5 A

Zur Funkentstörung. Platine mit Schraubklemmen und Fahrgerät-Anschlusskabel zum Einbau zwischen analogem Fahrgerät und Gleisanlage. Ausgelegt für einen maximalen Verbraucherstrom von 5 A. Das Entstörset muss im analogen Modellbahnbetrieb (z.B. mit 51079) in der EU und den USA angeschlossen werden.

€ 49,99 *

ohne Abbildung

55019 Verbindungskabel

Anschlusskabel zur Verbindung des MZS-Power Boosters mit der Märklin CS2 zur Leistungssteigerung.

€ 17,99 *



55026 MZS-Schnittstellenanschlusskabel

Dieses praktische Kabel erleichtert den Einbau von Decodern in viele ältere LGB Lokomotiven. Loks mit Decoder-Schnittstelle haben auf der Unterseite des Getriebes einen runden schwarzen Aufkleber mit sechs weißen Punkten.

Hinweis: Dieses Kabel wird bei Loks mit DCC-Schnittstelle, „Direct“-Schnittstelle und MZS-Decoder onboard nicht benötigt.

€ 12,99 *



55529 Schnittstellen-Adapter

Dieser Schnittstellenadapter ermöglicht es den neuen 27-poligen Decoder 55029 in frühere MZS-Fahrzeugen mit der alten 10-poligen Schnittstelle einzubauen.

€ 24,99 *

ohne Abbildung



55524 Weichendecoder, 1 Kanal

Mit diesem Weichendecoder können die Stellbefehle für einen LGB Magnetartikel einfach über die Gleise übertragen werden. Die Stromaufnahme erfolgt direkt am Gleis, wodurch lange, komplizierte Verkabelungen vermieden werden. Somit eignet sich dieser Weichendecoder ideal für die Steuerung von Weichen und Signalen auf freier Strecke oder auch an weiter entfernten Stellen Ihrer LGB Anlage. Geeignet für CS 2 und CS 3 sowie MZS III. Es werden die Formate DCC, mfx und MM unterstützt.

€ 54,99 *



55525 MZS-Weichendecoder 4-Kanal

Mit diesem Weichendecoder können die Stellbefehle für bis zu vier LGB Magnetartikel einfach über die Gleise übertragen werden. Die Stromaufnahme erfolgt direkt am Gleis, wodurch lange, komplizierte Verkabelungen vermieden werden. Somit eignet sich dieser Weichendecoder ideal für die Steuerung von Weichen und Signalen auf freier Strecke oder auch an weiter entfernten Stellen Ihrer LGB Anlage. Merkmale: vier Stell-Ausgänge / für jeden Ausgang einstellbarer Modus: normal (für Weichen und Signale), synchrones Blinken (für Lampen), asynchrones Blinken (für Lampen), Ein/Aus (für Lampen und Zubehör) / einstellbare Schaltdauer für normal, synchron und asynchron. Geeignet für CS 2 und CS 3 sowie MZS III. Es werden die Formate DCC, mfx und MM unterstützt.

€ 99,99 *




55085 MZS-Kehrschleifenmodul

Kehrschleifenmodul für die digitale LGB Systemwelt. Schalten Sie die Kehrschleife auf Ihrer digitalen Anlage automatisch und kurzschlussfrei. Dabei schonen Sie Ihre Digital-Anlage und natürlich das rollende Material. Ein zusätzlicher Vorteil des Kehrschleifenmoduls: Es können gleichzeitig mehrere Kehrschleifen auf der Anlage genutzt werden. Übliche Kehrschleifenmodule erzeugen bei Einfahrt des Zuges einen Kurzschluss und zwingen durch einen Spannungseinbruch, die Polarität des Gleises umzupolen, z.B. 55080. Das MZS-Kehrschleifenmodul schaltet hingegen kurzschlussfrei, eine Unterbrechung der Spannung auf dem Gleis wird verhindert. Das Überlasten der MZS-Zentrale durch den absichtlich erzeugten Kurzschluss gehört dadurch der Vergangenheit an. Das schont vor allem Gleiskomponenten wie Lokdecoder, Weichendecoder und die üblicherweise, in Lokomotiven und Waggonen verbaute Elektronik. Kompatibel mit den bisherigen Komponenten.

Hinweise: Für Analogbetrieb bedingt geeignet. Dieses Produkt ist nicht wetterfest und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

80 x 70 x 20 mm.

€ 99,99 *



55029 Nachrüst-Sounddecoder

Dieser Decoder eignet sich für den Einsatz im Digitalbetrieb (DCC, mfx) sowie im Analogbetrieb (DC). Es können damit alle LGB Triebfahrzeuge ab Baujahr 2014 mit der 27-poligen Schnittstelle umgerüstet werden. Viele Fahrzeuge mit der alten 10-poligen Schnittstelle können mittels des Schnittstellenadapters 55529 umgerüstet werden. Fahrzeuge ohne Schnittstelle können mittels der beiliegenden Schnittstellenplatine umgebaut werden, Größe der Schnittstellenplatine ca. 65 mm x 40 mm. Zusätzlich liegt eine Lautsprecherbox bei, es können aber auch andere von den elektrischen Werten her passende Lautsprecher angeschlossen werden. Gegenüber dem bisherigen Decoder wurden die Leistungsdaten deutlich erhöht, zudem bietet er wesentlich mehr Funktionen und Programmiermöglichkeiten. Mit dem Märklin-Decodertool (<https://www.maerklin.de/service/downloads/neu-nachruerst-decoder-mlD3msd3/mdecodertool-mdt3/>) kann der Decoder komfortabel programmiert und den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Über das Internet besteht die Möglichkeit zum Zugriff auf die umfangreiche Soundbibliothek, die dafür extra um eine Vielzahl der bekannten LGB Modelle erweitert wurde und ständig ergänzt wird.

Technische Daten:

- Gesamtbelastbarkeit max. 10 A, Motorausgang > 4 A
 - Audioleistung (Sound) 6,7 W/4 Ω
 - Lokadresse 1-10239 programmierbar
 - 14 oder 28 (128) Fahrstufen
 - Lastregelung analog und digital an verschiedene Loktypen anpassbar
 - parallele Ansteuerung für alle Licht- und Funktionsausgänge
 - programmierbare Blinklicht- und Kurzzeitfunktionen
- Diese und weitere Funktionen lassen sich mit der Märklin Zentrale CS 2 und CS 3 sowie der Märklin Mobile Station programmieren.

€ 169,99 *



55129 Adapterplatine für Decoder-Programmer

Adapterplatine um den neuen Großbahndecoder 55029 an den Decoderprogrammer Märklin 60971 einstecken zu können. Leichter Anschluss an einen PC/Laptop. Zusätzlich wird noch die Märklin Decoder Tool-Software benötigt, die von der Märklin-Homepage (www.maerklin.de unter Service/Downloads/Nachrüstdecoder/mlD3/mSD3) bequem heruntergeladen werden kann. Damit können vorhandene oder selbst aufgenommene Sounds leicht übertragen werden, auch andere Einstellungen wie Höchstgeschwindigkeit, Bremsverhalten usw. können damit sehr einfach und schnell programmiert werden.

Zusätzlich wird der Märklin Decoder-Programmer 60971 benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

€ 30,99 *



55429 Energiespeicher

Energiespeicher zum Anschluss an den Großbahndecoder 55029. Ausgerüstet mit diesem Energiespeicher können Lokomotiven kleinere stromlose Abschnitte problemlos überwinden. Wird einfach am Decoder eingesteckt. Größe 36 mm x 24 mm x 23 mm, Kabellänge 200 mm.

€ 49,99 *



55022 MZS-Kleinlok-Decoder

Dieser Kleinstddecoder (28 x 14 mm) ist speziell zum Einbau in kleinere LGB Lokomotiven, z. B. Feldbahnloks, geeignet.

€ 84,99 *

Service-Daten/Piktogramme

Deutschland

Service Center

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik, Produkten und Reparaturaufträgen (Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

Telefon +49 (0) 7161/608-222

Fax +49 (0) 7161/608-225

E-Mail service@maerklin.de

USA

Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair, Digital Consultants
Hours: 6:00am – 9:00 pm PST, Monday through Friday

Telephone 650-569-1318

E-mail digital@marklin.com

België / Belgique

Technische hotline

Maandag van 20.00 – 22.00 uur
Zondag van 10.00 – 12.00 uur
Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge
Telefoon +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

Hotline technique

le lundi de 20h00 à 22h00
le dimanche de 10h00 à 12h00
Contact : Hans Van Den Berge
Téléphone +32 (0) 9 245 47 56
E-mail customerservice@marklin.be

Niederlande

Technische hotline

Maandag van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag van 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
Aanspreekpartner: Sybran Wirsma
Telefoon +31 (0)522-78 21 88
E-mail service@marklin.nl

Schweiz / Frankreich / Italien

Technische Hotline

Dienstag, Donnerstag und Samstag von 14.00 – 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Alexander Stelzer
Telefon +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
Contact : Alexander Stelzer
Téléphone +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-mail service@maerklin.ch

Linea diretta tecnica

Martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
Interlocutore: Alexander Stelzer
Telefono +41 (0) 56/667 3663
Fax +41 (0) 56/667 4664
E-Mail service@maerklin.ch

Reparaturservice

Unsere autorisierten Service-Fachbetriebe stehen für Sie mit Rat und Tat zur Seite.

Eine detaillierte Adressliste finden Sie auf unserer Internetseite unter:

www.maerklin.de/de/service/kundenservice/reparaturservice



Neuheit 2020



Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen. Die jeweilige Anzahl ist abhängig vom verwendeten Steuergerät.



DCC-Decoder



Mit MZS-Decoder onboard ausgestattet.



27-polige Schnittstelle



DCC-Schnittstelle



Sound



Sound analog nicht verfügbar



Mit Beleuchtung



Dampfentwickler




Dampfentwickler. Funktion schaltbar.



Gepulster Rauchgenerator



Haftreifen



Epoche I	1835 – 1920
Epoche II	1920 – 1945
Epoche III	1945 – 1970
Epoche IV	1970 – 1990
Epoche V	1990 – 2006
Epoche VI	2006 – bis heute

Altersangaben und Warnhinweise



ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen. Erstickungsgefahr wegen abbrech- und verschluckbarer Kleinteile.



Nur für Erwachsene.

Artikelnummern

Art.-Nr.	Seite	Preis €*																					
02421	119	24,99	16040	111	76,99	26845	23	900,-	40020	104	140,-	49189	29	349,99	55026	126	12,99	67320	119	25,99	E256533	120	52,50
10000	110	7,29	16050	111	99,99	27631	86	399,99	40043	99	84,99	49191	78	44,99	55029	127	169,99	67343	119	25,99	E257698	121	112,-
10001	113	6,29	16140	111	76,99	28445	40	999,99	40078	38	125,-	49500	3	59,99	55057	125	159,99	67401	119	7,99	E257719	121	112,-
10003	112	2,99	16150	111	99,99	29000	64	8.999,99	40082	56	169,99	50040	114	14,99	55085	126	99,99	67403	119	44,99	E264254	121	98,-
10005	112	12,99	17010	113	6,29	29050	8	999,99	40083	56	169,99	50050	114	19,99	55129	127	30,99	67419	119	24,99	E264255	121	98,-
10007	112	16,99	17050	113	6,29	30261	80	199,99	40084	57	189,99	50130	117	20,99	55429	127	49,99	67900	119	99,99	E279294	121	98,-
10020	114	19,99	17100	113	14,99	30324	24	235,-	40597	78	189,99	50131	117	9,99	55524	126	54,99	68331	119	15,99	E279295	121	98,-
10040	110	6,29	18000	110	16,49	30402	35	165,-	40671	81	169,99	50140	117	20,99	55525	126	99,99	68332	119	24,99	E286734	121	21,-
10050	110	6,29	18020	110	9,29	30421	103	49,99	40672	87	179,99	50160	113	13,99	55529	126	24,99	68333	119	15,99	E286822	121	33,-
10070	110	6,29	18050	111	134,99	30431	76	94,99	40757	85	249,99	50161	113	9,99	56201	116	33,99	69575	98	299,99			
10080	110	6,29	18150	111	134,99	30432	100	99,99	40808	79	149,99	50300	115	19,99	56203	116	4,99	69576	98	299,99			
10090	110	34,99	19901	109	99,99	30561	61	195,-	40810	87	174,99	50340	114	64,99	56204	116	21,99	70305	10	349,99			
10150	110	6,29	19902	109	164,99	30562	61	195,-	40811	88	169,99	50500	115	22,99	56301	116	28,99	70307	8	349,-			
10151	112	62,99	19904	109	179,99	30679	47	375,-	40818	52	159,99	50520	113	9,49	56302	116	8,49	70403	10	349,99			
10152	112	26,99	20063	103	299,99	30692	48	249,99	40871	92	169,99	50550	115	29,99	56303	116	9,49	70502	6	249,99			
10153	112	26,99	20064	86	350,-	31052	96	94,99	40872	92	169,99	50560	115	39,99	56306	116	49,99	70503	2	199,-			
10210	113	26,99	20183	22	659,99	31353	14	229,99	40895	53	129,99	50600	114	26,99	56402	115	9,49	72307	8	349,-			
10220	113	26,99	20215	101	309,99	31354	14	229,99	41033	25	99,99	50610	114	199,99	56403	116	8,49	72503	2	199,-			
10250	113	8,99	20282	83	1.350,00	31355	15	229,99	41034	25	99,99	50611	114	16,49	56405	115	14,49	74044	126	49,99			
10260	113	4,99	20301	97	459,99	31356	24	235,-	41841	49	179,99	50612	114	34,99	60101	125	124,99	90463	6	249,99			
10310	113	19,99	20320	28	500,-	31357	24	235,-	41915	73	169,99	50613	114	22,99	60123	126	14,99	94063	7	39,99			
10316	113	17,99	20382	77	549,99	31524	50	349,99	42270	36	139,99	50614	114	34,99	60126	126	14,99	E124023	120	40,-			
10320	113	19,99	20480	21	1.799,99	31681	46	429,99	42354	34	139,99	50650	114	89,99	60130	117	49,99	E126050	120	52,50			
10345	117	129,99	20481	13	1.799,99	32355	37	249,99	42430	98	37,99	50720	117	28,99	60145	126	49,99	E126174	120	21,-			
10520	113	8,99	20578	74	799,99	32441	76	159,99	42613	31	130,-	51079	116	189,99	60175	125	199,99	E129994	120	52,50			
10560	112	62,99	20580	72	799,99	33202	38	165,-	42614	31	130,-	51090	117	59,99	60195	125	129,99	E130023	120	15,-			
10600	110	14,99	20581	66	1.550,00	33353	51	339,99	42639	25	169,99	51095	125	129,99	60200	117	13,49	E130101	120	25,-			
10610	110	29,99	20582	66	750,-	33521	51	349,99	42793	88	189,99	51099	116	49,99	60216	122	799,99	E130110	120	15,-			
10710	113	12,99	20583	66	1.550,00	33552	50	195,-	42931	94	169,99	51233	117	20,99	60226	122	649,99	E131219	120	25,-			
11000	110	7,99	20756	31	579,99	33662	58	435,-	42932	94	169,99	51235	117	20,99	64193	119	14,99	E131368	120	21,-			
11020	110	6,29	20782	38	730,-	34554	49	219,99	42933	93	169,99	51755	117	79,99	64777	119	29,99	E131567	120	33,-			
11040	110	6,29	21411	42	589,99	35095	16	135,-	42934	93	169,99	51805	117	79,99	65000	118	199,99	E140004	120	40,-			
11152	111	28,99	21429	41	999,99	35096	16	135,-	42937	93	169,99	51910	115	89,99	65001	118	199,99	E153481	120	6,-			
11500	113	4,99	21670	99	599,99	35097	17	245,-	42938	93	169,99	51920	115	99,99	65002	118	199,99	E158377	121	126,-			
12000	111	48,99	22062	39	1.390,00	36020	102	145,-	43813	52	139,99	51940	115	129,99	65003	118	199,99	E158525	121	126,-			
12010	112	29,99	22222	5	229,99	36360	105	249,99	43821	92	169,99	51950	115	79,99	65004	118	199,99	E171326	120	15,-			
12040	112	16,99	22225	44	2.499,99	36567	69	375,-	43822	92	169,99	51960	115	89,99	65006	118	199,99	E184144	121	112,-			
12050	111	67,99	23131	76	329,99	36568	68	400,-	43824	94	169,99	52120	116	149,99	65011	118	87,99	E188165	121	112,-			
12060	112	17,99	23132	100	360,-	36569	70	365,-	43825	94	169,99	52121	116	129,99	65012	118	21,99	E188313	121	112,-			
12070	112	28,99	23363	33	890,-	36572	75	359,99	44931	95	169,99	53001	121	29,99	65103	118	33,99	E190217	120	33,-			
12100	111	48,99	23592	37	519,99	36573	75	359,99	45306	97	79,99	53002	121	29,99	65154	118	33,99	E191151	121	126,-			
12140	112	16,99	24141	98	299,99	36574	74	379,99	45652	102	109,99	53003	121	29,99	65203	118	33,99	E213551	121	112,-			
12150	111	67,99	24267	36	929,99	36578	69	365,-	46895	53	189,99	53004	121	29,99	65553	119	33,99	E234251	121	112,-			
12260	111	199,99	24662	26	589,99	36579	70	355,-	47834	54	195,-	53005	121	29,99	65803	119	33,99	E237412	120	52,50			
12360	111	164,99	25556	91	979,99	36592	73	349,99	48401	96	94,99	53006	121	29,99	65853	119	33,99	E241277	120	33,-			
13000	112	49,99	25558	90	979,99	36808	80	199,99	48573	55	195,-	53007	121	29,99	66367	116	49,99	E251671	120	52,50			
13100	112	29,99	25911	35	265,-	36812	84	225,-	48671	89	169,99	53008	121	29,99	66626	114	6,99						
13200	112	57,99	26270	60	3.599,99	36818	85	225,-	48672	89	169,99	55017	125	279,99	67301	119	7,99						
15000	110	15,99	26271	62	3.599,99	36847	84	225,-	48675	79	169,99	55019	126	17,99	67303	119	7,99						
16000	110	14,99	26816	19	1.999,99	37676	48	349,99	49181	34	349,99	55022	127	84,99	67319	119	25,99						

* Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
** Preis je Wagen

Die Faszination der LGB Welt. Werden Sie Clubmitglied!

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- 4 x jährlich die LGB Depesche
- Exklusives Clubmodell
- Jahres-Chronik
- Exklusives Clubpräsent
- Katalog/Neuheitenprospekte
- LGB Clubkarte
- Kostenloser Versand im Online Shop
- Clubreisen

**Jetzt Mitglied werden
und gleich auf club.lgb.de
online anmelden!**

LGB Club, Postfach 960,
73009 Göppingen
club@lgb.de
+49 (0) 71 61/6 08-2 13



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany



www.lgb.de

Service:
Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222
E-Mail: service@maerklin.de

Änderungen und Liefermöglichkeit sind vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen.

Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Handmuster, Retuschen und Renderings. Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen.

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben enthalten, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach der aktuellen Preisliste.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Deutschland hergestellt.

18475 – 05 2020

**Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis
€ 6,00**

LGB ist eine eingetragene Marke von Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Deutschland. Union Pacific, Rio Grande und Southern Pacific sind eingetragene Markenzeichen der Union Pacific Railroad Company. Andere Marken sind ebenfalls geschützt.
© 2020 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung – unterjährige Preisänderungen vorbehalten – Preise maximal gültig bis zum Erscheinen einer nächsten Preisliste / eines nächsten Kataloges.

Images:
Seite 102, 104 - 2020 Envato Elements Pty Ltd



Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/lgb



4 011525 18475 1



ISO 9001

Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem

www.tuev-sued.de/lms-zert

Märklin erfüllt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach der Norm ISO 9001. Dies wird regelmäßig vom TÜV Süd überprüft und zertifiziert. Sie haben damit die Sicherheit, ein Qualitätsprodukt eines zertifizierten Unternehmens zu kaufen.